




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Calle Luis Callejas – Manzana A Sitio 7, Calama
+55 289 7200 - +55 289 7201 - +55 289 7203

www.moisescalama.cl





INDICE

Catálogo Moises Calama

Calzados de Seguridad	01-15
Ropa Industrial y Seguridad	16-44
Ropa Ejecutiva	17-21
Ropa de Trabajo	22-35
Ropa de Invierno	36-44
Protección Cabeza	45-52
Protección Visual	53-63
Protección Auditiva	64-67
Protección Respiratoria	68-76
Protección Solar	77-80
Protección Caída	81-86
Seguridad Manos	87-97
Primeros Auxilios y Extintores	98-106
Equipos de Instrumentación	107-110
Equipos Mineros	111-116
Sistema de Bloqueo	117-120





CALZADOS DE
SEGURIDAD

www.moisescalama.cl



Botín PROFLEX 100



Botín de seguridad: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero estampado plena flor. **Forro:** Napa en caña, puntilla forro, cuero gamuzado.
Cuello y suplente: Acolchado, forrado en napa.
Planta: Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Ojetillos:** plásticos. **Plantilla Interior:** Preformada intercambiable.
Punta de Seguridad: Acero templado de alta resistencia / Según norma NCh 772/2. **Numeración:** 36 al 45.

Botín PROFLEX 104 METATARSO



Construcción: inyección directa al cuero. **Fabricación:** cuero Avalanche Graso. **Protección Metatarsal:** de acero forrada en cuero. **Forro:** cuero gamuzado y aislante eléctrico Thinsulate. **Cuello y suplente:** napa acolchada. **Planta:** Poliuretano (PU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Plantilla interior:** preformada intercambiable. **Punta de seguridad:** acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

Botín PROFLEX 106



Botín de Seguridad: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero Grizzly water resistant. **Forro:** Cuero Gamuzado. **Cuello y Suplente:** Acolchado, forro napa. **Planta:** Poliuretano (PU), Bidensidad Resistente a Hidrocarburos y Aislante Eléctrica.
Pasacordones: Cinta tejida extra resistente. **Ganchos:** Polímero de alta resistencia. **Plancha Interior:** Preformada intercambiable. **Punta de Seguridad:** Acero templado de altaresistencia. **Numeración:** 34 al 45.

Botín PROFLEX 107



Botín de Seguridad: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero Avalanche Graso. **Forro:** Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs. **Cuello y Suplente:** Napa acolchada. **Planta:** PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Pasacordones:** Polímero de alta resistencia. **Plancha Interior:** Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicrobiano. **Punta de Seguridad:** Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2. **Plantilla De Armado:** Penetración Proof (anti clavo). **Numeración:** 34 al 46.



Botín PROFLEX 108



Botín de Seguridad: Cementado. **Fabricación:** Cuero Nobuck. **Forro:** Napa y cuero gamuzado. **Cuello y suplente:** Napa acolchada. **Planta:** Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Pasacordones:** Cinta tejida extra resistente. **Plantilla Interior:** Preformada intercambiable. **Punta de seguridad:** Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2. **Numeración:** 38 al 46.

Botín PROFLEX 109



Construcción: Cementado. **Fabricación:** Cuero Nobuck. **Forro:** Napa y cuero gamuzado. **Cuello y suplente:** Napa acolchada. **Planta:** Bimaterialidad (Caucho acril nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Pasacordones:** Cinta tejida extra resistente. **Plantilla interior:** Preformada intercambiable. **Punta de seguridad:** Acero templado de alta resistente según norma NCh 772/2. **Numeración:** 38 al 46.

Botín PROFLEX 110



Bota de seguridad: Inyección al cuero. **Fabricación:** Cuero Grizzly Water resistant. **Forro:** Térmico Thinsulate. **Forro Completo:** Cuero Gamuzado. **Planta:** Poliuretano (PU). Bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Plantilla Interior:** Preformada intercambiable. **Punta de seguridad:** Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2. **Numeración:** 38 al 45.

Botín PROFLEX 111



Construcción: Inyección directa al cuero. **Fabricación:** Cuero plena flor estampado con costuras de Kevlar (resistente altas temperaturas) en punta y talón. **Forro:** Cuero gamuzado. **Planta:** Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Plantilla Interior:** Preformada intercambiable. **Punta de seguridad:** Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2. **Numeración:** 38 al 46. **Color:** Negro.



Botín Dama PROFLEX 113



Construcción: Cementado. **Fabricación:** Cuero Nobuck. **Forro:** Napa y cuero gamuzado. **Cuello y suplente:** Napa acolchada. **Planta:** Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo/EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Pasacordones:** Cinta tejida extra resistente. **Plantilla interior:** Preformada intercambiable. **Punta de seguridad:** Acero templado de lata resistencia según Norma NCh 772/2. **Numeración:** 34 al 40. **Color:** Morado.

Botín Dama PROFLEX 152



Construcción: Cementado. **Aparado:** Cuero Nobuck. **Planta:** Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Puntera:** Composite de alta resistencia según Norma NCh 772/2. **Plantilla de Armado:** Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90. **Plantilla Interior:** Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicótico.

Botín PROFLEX 122



Construcción: Inyección directa al cuero. **Fabricación:** Cuero avalanche Graso. **Forro:** Napa, puntilla cuero gamuzado. **Cuello y Suplente:** Napa acolchada. **Planta:** Bimaterialidad (Caucho acrílico nitrilo / EVA) Resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico. Antideslizante. **Ganchos y pasacordones:** Polímero de alta resistencia. **Punta de Seguridad:** Acero templado de alta resistencia Según norma NCh 772 /2. **Numeración:** 36 al 47.

Botín CLIMBER 9008



Construcción: Cementado. **Aparado:** Cuero Flouter graso. **Forro:** Cuero split gamuzado y aislante térmico Thinsulate. **Cuello y Suplente:** Cuero acolchado. **Ganchos y Ojetillos:** Polímero de alta resistencia. **Planta:** Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA), resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica, con sistema Anti Torsion desde enfranje hasta talón. **Puntera:** Composite, de alta resistencia según Norma NCh 772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla armado:** Penetration Proof (Anticlavo). **Plantilla interior:** Anatómica intercambiable, PU forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico. **Numeración:** 36 al 45. **Color:** Café.



Botín CLIMBER 9022



Construcción: Emplantillado GoodYearWelt.
Aparado: Cuero Nobuck. **Forro:** Cuero splitgamuzado y aislante térmico Thinsulate®. **Suplente:** Cuero gamuzado acolchado. **Planta:** Bimaterialidad(Caucho AcriloNitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y anticonductiva. **Puntera:** Composite de alta resistencia según norma NCh772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla armado:** De alta absorción y expulsión de agua. **Plantilla interior:** Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico. **Certificación:** CESMEC. **Numeración:** 36 al 46. **Color:** Arena.

Botín CLIMBER 9024



Construcción: Cementado. **Aparado:** Cuero Nobuck. **Forro:** Cuero split gamuzado y aislante térmico Thinsulate®. **Cuello y Suplente:** Napa acolchada. **Planta:** Bimaterial Caucho Acrilo Nitrilo/EVA resistente a los hidrocarburos. **Puntera:** Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla armado:** Penetration Proof (Anticlavo). **Plantilla interior:** Anatómica intercambiable, PU forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico. **Numeración:** 36-47.

Botín CLIMBER 9023



Construcción: Cementado. **Aparado:** Cuero Nobuck. **Forro:** Cuero split gamuzado y aislante térmico Thinsulate®. **Cuello y Suplente:** Napa acolchada. **Planta:** Bimaterial Caucho Acrilo Nitrilo/EVA resistente a los hidrocarburos. **Puntera:** Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla armado:** Penetration Proof (Anticlavo). **Plantilla interior:** Anatómica intercambiable, PU forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico. **Numeración:** 36-47.

Botín Puelche 2 ANTICLAVO TP 3020



Construcción: Inyección directa al cuero. **Aparado:** Cuero Strong estampado. **Forro:** Cuero gamuzado. **Suplente:** Cuero Strong estampado. **Ojetillos:** Metalicos. **Planta:** Poliuretano (PU) Bidensidad (Bicolor) resistente a hidrocarburos, con plantilla de acero templado anticlavo incorporada. **Puntera:** De acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla de armado:** De alta absorción y expulsión de agua. **Plantilla Interior:**Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico. **Numeración:** 34 al 46.



Botín **IRON 3 AISLANTE TEMPEST 3043**



Construcción: Inyección directa al cuero. **Aparado:** Cuero Florex. **Forro:** Cuero gamuzado. **Cuello y Suplente:** Cuero gamuzado acolchado. **Ojetillos:** Polímetro de alta resistencia. **Pasacordones:** Cinta tejida extra resistente y reflectante. **Cordones:** Reflectantes. **Planta:** Poliuretano (PU) Bidensidad (Bicolor) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Puntera:** De acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla armado:** De alta absorción y expulsión de agua. **Plantilla interior:** Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico. **Numeración:** 34 al 47. **Color:** Negro

Botín Tempest **TRONADOR 3080**



Construcción: Inyección directa al cuero. **Aparado:** Cuero de seguridad strong. **Forro:** Cuero gamuzado. **Suplente:** Cuero gamuzado acolchado. **Planta:** Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica, con plantilla anticlavos incorporada. **Puntera:** Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla armado:** Alta absorción y expulsión de agua. **Plantilla interior:** Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

Botín **TORNADO 3090**



Construcción: Inyección directa al cuero. **Aparado:** Cuero de Seguridad Strong. **Forro:** Cuero gamuzado. **Suplente:** Cuero gamuzado acolchado. **Planta:** Bimaterialidad de poliuretano (PU/TPU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. **Puntera:** Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2. **Contrafuerte:** Termoplástico cementado. **Plantilla Interior:** Penetration Proof (anticlavo). **Numeración:** 35 al 46. **Color:** Café.

Zapatilla **URBAN BLACK NORSEG**



Construcción: Inyectado. **Capellada:** Vacuno plena flor. **Color:** Negro / hueso. **Forro:** Cuero (pigskin / descame). **Suplente:** Cuero forrado y acolchado. **Costura:** Dobles con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** termoformado. **Plantilla Interior:** Anatómica de Eva termoformada forrada en textil. **Plantilla armado:** No tejido de poliéster. **Planta:** PU/TPU. **Puntera:** Acero. **Cambrillón:** Acero 2 nervios. **Cordones:** Poliéster. **Numeración:** 38-46.



Botín Dama ELEKTRA



Construcción: Cementado. **Capellada:** Split Leather. **Color:** Gris/ lila. **Forro:** Cuero Pigskin/ Descarne. **Suplente:** Cuero forrado y acolchado. **Costuras:** Dobles con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado. **Plantilla interior:** Anatómica de Poliuretano, forrada en text. **Plantilla de armado:** Celulosa aglomerada 2,5 mm. **Planta:** Bidensidad Goma /EVA. **Numeración:** 34-40.

Botín NEW CORNER



Construcción: Cementado. **Capellada:** 100% Cuero lustrable floater. **Color:** Café. **Forro:** Cuero pigskin / suede. **Suplente:** Cuero forrado. **Costuras:** Dobles con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado. **Plantilla Interior:** Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh. **Plantilla de Armado:** Material no tejido de poliéster . **Planta:** Goma. **Numeración:** 38-45.

Botín CORNER CLASSIS



Construcción: Cementado. **Capellada :**100% Cuero lustrable floater. **Color:** Café. **Forro:** Cuero pigskin / suede. **Suplente:** Cuero forrado. **Costuras:** Dobles con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado. **Plantilla Interior:** Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh. **Plantilla de Armado:** Material no tejido de poliéster. **Planta:** Goma. **Numeración :** 38-45.

Botín KATRINA



Construcción: Cementado. **Capellada:** 100% Cuero gamuzado nubuck / suede / water repellent. **Color:** Beige / morado. **Forro:** Cuero cow suede / pigskin. **Suplente:** Cuero forrado y acolchado. **Costuras:** Dobles con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado. **Plantilla interior:** Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh. **Plantilla de armado:** Fibra sintética SFP. **Planta:** Bidensidad, entresuela eva / TPU, piso goma. **Numeración:** 34-40.



Botín Mujer Norseeg **FUNNY CAFÉ**



Zapatos de seguridad mujer Norseeg Safety Zapato dieléctrico y resistente a los hidrocarburos **Construcción:** cementada. **Capellada:** de cow leather. **Planta:** goma. **Puntera:** de acero. **Numeración:** 38 al 46.

Botín NS 600 **ANTIACIDO**



Construcción: Inyección directa. **Capellada:** Cuero floater / goma. **Color:** Café / negro. **Forro:** Cuero pigskin / cow suede. **Suplente:** Cuero forrado y acolchado. **Costuras:** Dobles con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado. **Plantilla Interior:** Antimicótica de PU termoformada forrada en textil. **Plantilla de armado:** Material antiperforante. **Planta:** Goma. **Numeración:** 38 - 46.

Botín **NORSEG 605**



Construcción: Semi good year welt / cementado. **Capellada:** Cuero crazy horse. **Color:** Brown. **Forro:** Cuero pigskin / split. **Suplente:** Forrado y acolchado. **Costura:** Doblas y triples con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado. **Plantilla interior:** Anatómica de PU, termoformado forrado en mesh. **Plantilla de armado:** No tejido. **Planta:** Bidensidad de eva y goma. **Numeración:** 39 - 46.

Botín **COOLANT CAT**



Construcción: Cementado. **Capellada:** Cuero crazy horse. **Color:** Café. **Forro:** Cuero. **Suplente:** Forrado y acolchado. **Costuras:** Dobles y triples con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** No tejido termoformado. **Plantilla interior:** Cuero en eva promoldeada. **Plantilla armado:** Tejido Strobel. **Planta:** Goma, entresuela PU. **Puntera:** Acero de alta resistencia. **Cambrillon:** Acero dos nervios. **Numeración :** 40 - 46.



Botín **CAT HYDRAULIC**



Construcción: Cementado. **Capellada:** Cuero crazy horse. **Color:** Café. **Forro:** Cuero. **Suplente:** Forrado y acolchado. **Costuras:** dobles con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** No tejido termoformado. **Plantilla Interior:** Cuero en espuma premoldeada. **Plantilla Armado:** Celulosa aglomerada. **Planta:** Goma, entresuela eva. **Puntera:** Acero de alta resistencia. **Cambrillon:** Acero dos nervios.

Botín Cat **CARLIE CHOCOLATE**



Cuero: Vacuno marrón roble. **Suela:** Suela antideslizante que reduce el riesgo de resbalones y caídas en superficies de baja tracción. **Plantilla:** Anti-microbiana Ortholite. **Puntera:** Acero 200J. **Usos:** Ideal para uso en servicios industriales pesados.

Botín **IGNITION CAT**



Construcción: Cementado. **Capellada:** Cuero crazy horse. **Color:** café. **Forro:** Cuero. **Suplente:** Forrado y acolchado. **Costuras:** Dobles y triple con nylon imputrescible. **Contrafuerte:** No tejido termoformado. **Plantilla Interior:** Cuero en espuma premoldeada. **Plantilla ramido:** Celulosa Aglomerada. **Planta:** Goma, entresuela eva. **Puntera:** Acero de alta resistencia. **Cambrillon:** Acero dos nervios. **Numeración:** 40 al 46.

Botín Dama **EDELBROCK 103**



Cuero: Nobuck. Refuerzo de caucho en talón. **Cuello:** Acolchado. **Fuelle:** Integrado. **Forro:** Completo en split gamuzado. **Pasa cordones:** Metálicos. **Plantilla interior:** con Shock Absorber. **Entresuela:** de EVA (Etil - Vibil - Acetato). **Planta de Caucho:** con Acrílico Nitrilo de alto desempeño. resistente a los derivados de los Hidrocarburos. **Numeración:** 34 al 41.



Botín EDELBROCK 105



Color: Beige. **Cuero:** Nobuck waterproof. **Forro:** Split gamuzado. **Toe Caps:** Acero. **Insole:** Shock Absorber. **Plantilla Armado:** Conglomerado de celulosa y latex (Alta absorción y expulsión de agua) · **Midsole:** EVA. **Outsole:** Caucho acrílico nitrilo. · **Construcción:** Cementado. **Thinsulate:** No **Adicionales:** Fuelle integrado, cuello acolchado, **pasa cordones:** no metálicos. **Numeración:** 38-46 A PEDIDO.

Botín EDELBROCK 202



Capellada: Cuero Nobuck y acolchado. **Fuelle:** Integrado. **Forro:** Completo en cuero y en Split gamuzado. **Pasa cordones y ganchos:** No metálicos. **Plantilla interior:** Antimicrobiana con Shock Absorber. **Entresuela:** de Eva (Etil - Vinil - Acetato). **Planta:** de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos. Sobre punta: de caucho. **Numeración:** 38 a 48.

Botín EDELBROCK 106



Fabricación: Cuero nobuck Hidrofugado. **Cuello :** Acolchado. **Fuelle:** Integrado. **Forro:** Completo en split gamuzado aislante térmico Thinsulate. **Pasa Cordones y ganchos:** no metálicos. **Plantilla interior:** con Shock Absorber. **Entresuela:** de eva (Etil - vinil - Acetato). **Planta:** de Caucho con Acrilo Nitrilo de Alto desempeño resistente a los derivados de los hidrocarburos. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. **Numeración:** 34 a 46. A PEDIDO.

Botín EDELBROCK 201



Fabricación: Cuero Nobuck nido. **Cuello:** Acolchado Fuelle Integrado. **Forro:** Completo en cuero y en split gamuzado. Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. **Pasa cordones y ganchos:** No metálicos. **Plantilla interior:** Antimicrobiana con Shock Absorber. **Entresuela:** de EVA (Etil- Vinil- Acetato). **Planta:** De Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos. **Numeración:** 37 al 46. **Punta de compuesto:** No metálica.



Botín EDELBROCK 205



Fabricación: Cuero Nobuck. **Cuello:** Acolchado.
Fuelle: Integrado. **Forro:** Completo en cuero y split gamuzado. Aislante Electrico para tensiones inferiores a 600 volt. **Pasa cordones y ganchos:** No metálicos. **Plantilla Interior:** antimicóticos con shock absorber. **Entresuela :** de PU. **Planta:** De caucho con acrílo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos. Aislante térmico: Thinsulate. Punta: de compuesto no metálico.
Sobre punta: de caucho. **Numeración:** 38 al 48. A PEDIDO.

Botín Nazca Roble PLA NU 308



Fabricación: Inyección directa al corte. **Aparado:** Cuero engrasado. **Forro:** Completo en split. **Fuelle:** Integrado al aparato. **Tobillera:** Acolchada con espuma de alta densidad. **Costuras:** Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible. **Contrafuerte:** Termo-formado de 1.6 mm de espesor. **Plantilla interior:** Intercambiable, Soft Classic PI 101. **Entreplanta:** Plantilla de acero según norma. **Plantilla de armar:** Material no tejido. **Planta:** Poliuretano Bidensidad, resistente a los derivados de los Hidrocarburos. **Puntera:** Acero W/H* (alta y ancha). Cambrellón: Acero templado de dos nervios. **Talón:** Reforzado

Botín EDELBROCK 206



Fabricación: Cuero Nobuck. **Cuello:** Acolchado.
Fuelle: Integrado. **Forro:** Completo en cuero y split gamuzado. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. **Pasa cordones y ganchos:** No metálicos. **Plantilla interior:** Antimicótica con shock absorber. **Planta:** De Caucho con Acrílo Nitrilo. Aislante térmico Thinsulate. **Punta:** de compuesto no metálica. **Sobre punta:** de caucho. **Numeración:** 38 al 48. A PEDIDO.

Botín Dama NAZCA 130



Fabricación: Inyección directa al corte. **Aparado:** Cuero Crazy Horse. **Forro:** Split y descarné Gamuzado. **Fuelle:** Forrado y acolchado. **Tobillera:** Acolchada con espuma de alta densidad. **Contrafuerte:** Termoformado de 2.0 mm de espesor. **Plantilla interior:** Intercambiable, Soft Clasic , PI 101. **Plantilla de armar:** Material no tejido. **Planta:** Poliuretano Bidensidad resistente a los derivados de los Hidrocarburos. **Puntera:** Acero, diseño W/H (alta y ancha). **Cordones:** Sección circular de alta resistencia. **Numeración:** 34 al 40. **Color:** Tabaco. A PEDIDO.



Botín NAZCA 940



Fabricación: Inyección directa al corte. **Aparado:** Cuero Chedron pull up hidrofugado. **Color:** Chedron. **Forro:** Completo en split gamuzado. **Fuelle:** Forrado y acolchado. **Tobillera:** Acolchada. **Plantilla de armar:** No tejido. **Planta:** Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resistente a los derivados de los Hidrocarburos, características antideslizante. **Puntera:** LCT no metálica. **Talón:** Reforzado. **Ojetillos:** No metálicos, plásticos de alta resistencia. **Cordones:** Sección circular de alta resistencia. **Numeración:** 38 al 46.

Botín Defende MONTEGO DF500



Fabricación: Inyección directa al corte. **Planta:** Caucho resistente a los derivados de los hidrocarburos, con shock absorber en entresuela de poliuretano (PU). **Capellada:** Cuero chedron pull-up hidrofugado. **Aislante térmico:** Thinsulate® de 200 gramos. **Plantilla de armar:** Antipunzonante no metálica. **Puntera:** LCT (Light Composite Toe Cap), no metálica. Aislación eléctrica Según norma chilena para tensiones inferiores a 600 volts. **Plantillas intercambiables:** De silicone pad con soporte estabilizador de TPU, plantilla adicional de PORON®. **Numeración:** 36 al 47. **Reflectantes:** En talón. **Sobrepuntera:** Poliuretano (PU).

Botín Manquehue 950 NAZCA



Fabricación: Inyección al corte. **Aparado:** Cuero Chedron pull up hidrofugado. **Forro:** Completo en split gamuzado. **Fuelle:** Forrado y acolchado. **Tobillera:** Acolchada. **Costuras:** Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado de 1.6 mm de espesor. **Plantilla interior:** Intercambiable, Soft Clasicc PI 101. **Plantilla de amar :** No tejido. **Planta:** Bimaterialidad y bidensidad PU/TPU. **Puntera:** LCT no metálica. **Cordones:** Sección circular de alta resistencia. **Color:** Chedron.

Botín Clasico Defender 900



Cuero: Náutico café. **Ojetillos:**plásticos.**Forro:** reno y descarne gamuzado. **Puntera:** de Acero templado de alta resistencia, según norma NCH 772/2 **Plantilla Interior:** Eva Shock Absorber con textil antimicótico. **Plantilla:** armado de conglomerado de celulosa y látex. (Alta absorción y expulsión de agua). **Planta:** de caucho acrílico nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos. **Adicionales:** Fuelle forrado y acolchado, tobillera acolchada.



Botín DEFENDER 950



Fabricación: TB Welt. **Aparado:** Cuero Crazy Horse. Aislación Eléctrica: Dieléctrico conforme a Norma Chilena para tensiones inferiores a 600 volt. Forro: Reno y descarné gamuzado. **Fuelle:** Forrado y acolchado. Plantilla interior: Intercambiable, Ultra Resilen de poliuretano gel PI 103. **Planta:** Caucho con acrílo nitrilo con shock absorber resistente a los derivados de los hidrocarburos. **Puntera:** Acero W/H* (alta y ancha). **Talón:** reforzado. **Color:** Café. **Ojetillos:** No metálicos, plástico de alta resistencia **Numeración:** 36 AL 48.

Bota MITO 925



Fabricación: TB - Welt. Aislación Eléctrica Dieléctrico. **Aparado:** Cuero confort Hidrofugado. **Forro:** Chiporro natural **Entreforro:** Aislante térmico Thinsulate. **Fuelle:** Forrado y acolchado. **Tobillera:** Acolchada con espuma de alta densidad. **Costuras:** Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible. **Contrafuerte:** Termoformado de 1.6 mm de espesor. **Plantilla interior:** Intercambiable. **Plantilla de armar:** Conglomerado de celulosa y látex. **Planta:** Caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber. **Puntera:** no metálica. **Cambrellón:** Acero templado de dos nervios. **Talón:** Reforzado. **Ojetillos:** No Metálicos, Plásticos de Alta Resistencia. **Numeración:** 38 al 48.

Bota Himalaya DF-850



Fabricación: Inyección directa al corte. **Aislación eléctrica:** Según norma chilena para tensiones inferiores a 600 volts. **Color:** negro/amarillo. **Forro:** interior Textil respirable. **Plantilla interior:** Intercambiable, Ergo-Soft PI 104. **Plantilla de armar:** Wellmax, antipunzonante No Metálica. **Planta:** Caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a los derivados de los Hidrocarburos **Puntera:** LCT (Light Composite Toe Cap), no metálica. **Numeración:** 36 al 47. **Cuero:** Resistente al agua, Helcor, resistente a salpicaduras ácidas. **Sobre puntera:** PU. **Aislante térmico:** Thinsulate Ultra de 600 gramos.

Botín Bata Bickz ACCES 804-3101



Construcción: Cementado. **Capellada:** Cuero Nubuck. **Cuello:** Cuero Napa. **Forro:** Descarné de cuero, curtido al cromo. **Cambrellón:** Acero 1.2 mm. de espesor. **Contrafuerte:** Termoplástico de 1.5 mm. de espesor. **Puntera de seguridad:** Composite, redonde resistente al impacto de 200 joule. **Hilos:** Nylon al contraste. **Pasa cordones:** Nylon inyectado de alta resistencia. **Plantilla interior:** Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon pad, antimicótico. **Plantilla de armar:** Now Woven resinado de alta flexibilidad. **Entresuela:** Phylon de baja densidad. **Planta:** Caucho Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a hidrocarburos. **Numeración:** 38 al 46.



Botín Legend **NEHUEN LG150**



Cuero Hidrofugado. **Costuras:** triples con hilo nylon. **Cuello:** acolchado. **Sobre punta:** de caucho. **Puntera:** Composite de Alta Resistencia Thinsulate. **Fuelle:** integrado. Refuerzo de caucho en talón. **Cordones:** redondos (ajuste rápido y cómodo). **Pasa cordones:** de tela y ganchos plásticos. **Plantilla interior:** Poliuretano con Sock Absorber Gel. Tirador para calzado. **Planta de Caucho:** Acrilo Nitrilo, Sello Azul. **Entresuela:** de EVA (ETIL-VINIL-ACETATO). **Color:** Café. **Numeración:** 36 al 45.

Botín **BERING HIGH HW**



Calzado de seguridad clase I, antideslizante **plantilla interior:** de gel, que entrega comodidad y confort. Zapato liviano, respirable, blando e impermeable. Condición que se consigue con su membrana Smart-Dry y Malla Waterproof. Posee una protección de goma en la punta y en el talón. **Costuras:** con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva. Calzado Antiácido. Diseño Outdoor Caña baja, mide 14 cm Sobrepuntera y laterales de goma.

Cubre **CALZADO**



Proceso: Compression Moulding - prensada. **Forro:** Lona. **Características:** Impermeable, Antideslizante, refuerzo en puntera y talón. Altamente resistente a desgarros y abrasiones. **Tallas:** 38 a 47. **Color:** Negro.

Bota de Protección **QUIMICA**



Recomendada para: Industria Petroquímica, Operaciones mineras, industria eléctrica, etc. **Resistencia Química:** resistente a aceites y corrosivos, resistente a ácidos inorgánicos y alcalinos. **Material exterior:** PVC de alta propiedad mediante la adición de estabilizadores y aditivos químicos **resistentes;** posee propiedad antiestática. **Material de revestimiento:** Cómodo forro de fibra de poliéster.



Bota **NEGRA**



Proceso: Compression Moulding. **Forro:** Dralón Termico azul. **Altura:** 36 cms. **Características:** Bota de una sola pieza, 100% caucho Antideslizante Reforzada en puntera, tobillo y talón Impermiable. Altamente resistente a desgarros y abrasiones. **Numeración:** 38 a 46. **Color:** Negro.

Bota **MINERA**



Color: Negro en la caña y amarillo en la planta. **Construcción:** Compression Moulding, sistema que no permite ninguna filtración de agua. **Caña:** Compuesto de goma, alta flexibilidad, refuerzos progresivos en punta, talón y tobillos. **Forro:** Algodon 100% con buenas propiedades de absorción de humedad. **Plantilla de Seguridad:** Acero inoxidable, resistencia a perforación 1100N. Puntera de seguridad: Acero, resistenciaal impacto 200 Joules cumple con NCh 772/2 y en ISO 20345. **Planta Huella:** Compuesto de goma nitrilica, gran resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos

Bota Blanca **S/P ACERO**



Material: 100 % PVC con componentes de nitrilo. **Color:** Blanca. **Proceso:** Inyección. **Forro interior:** Tejido poliéster blanco. **Altura:** 36 cms.(línea de corte a 25 cms altura). **Puntera de acero:** No **Plantilla de acero:** No. **Refuerzos:** En talón, punta y tobillos. **Planta:** Diseño antideslizante, flexible y cómoda, huella 4 mm de profundidad. **Características:** Espolín para descalce, grip y ribete para fácil postura, absorvedor de impacto en taco.

Bota de acero **TRECK**



Uso / Protección Antideslizante. **Puntera:** Metálica impermeable . **Plantilla:** Antiperforación. Aislante eléctrico . **Tipo de Industria:** Agrícola - Farmacéutica. **Uso General :** Alimenticia - Petroquímica. **Composición:** PVC. **Composición:** Aparado PVC **Género:** Unisex. **Color:**Blanco





EJECUTIVA

Camisa Oxford SAFETY WORKS



- Manga larga con tajali
- Bolsillo separado para ser bordado
- Cuello Abotonado
- Finas Terminaciones
- Cruce, puños y cuello fusionados para dar refuerzos a sus zonas.
- Factor de protección UPF 50+.

Colores: Blanco, rosado, celeste, gris.

Talla: S A 3XL

Blusa Oxford SAFETY WORKS



- Manga larga con tajali
- Cuello Abotonado
- Finas Terminaciones
- Cruce, puños y cuello fusionados para dar refuerzos a sus zonas.
- Factor de protección UPF 50+.

Colores: Blanco, rosado, celeste

Tallas: XS A 3XL

Camisa Outdoor SAFETY WORKS



Ideal para usar al aire libre, manteniendo el cuerpo fresco, seco y protegido en todo momento.

- Tratamiento control de humedad
- Protección de Rayos UV
- UPF 45
- Secado Rápido
- Tela Antibacterias
- Tela Ligera y suave
- Mangas plegables con Ajustador roll up
- Malla para ventilación en espalda

Colores: gris-beige

Tallas: s - m - l - xl- 2xl

Blusa Outdoor SAFETY WORKS



Ideal para usar al aire libre, manteniendo el cuerpo fresco, seco y protegido en todo momento.

- Tratamiento control de humedad
- Protección de rayos UV
- UPF 45
- Secado Rápido
- Tela Antibacterias
- Tela Ligera y suave
- Mangas plegables con ajustador roll up
- Malla para ventilación en espalda.

Colores: gris - beige

Tallas: s - m - l - xl- 2xl



EJECUTIVA

Pantalón Hombre Outdoor **SAFETY WORKS**



- Ideal para usar al aire libre, manteniendo el cuerpo fresco.
- Tratamiento control de humedad.
- Protección de rayos UV y UPF 45.
- Secado Rápido.
- Tela Antodesgarro y Antiarrugas.
- Rodilla desmontable con cierre.
- Basta ajustable con stoppers.
- Pretina elasticadas en costados.
- Bolsillo cargo, traseros y laterales.

Colores: gris-beige

Tallas: S A 2XL

Pantalón Outdoor Dama **SAFETY WORKS**



- Ideal para usar al aire libre, manteniendo el cuerpo fresco.
- Tratamiento control de humedad.
- Protección de rayos UV y UPF 45.
- Secado Rápido.
- Tela Antodesgarro y Antiarrugas.
- Rodilla desmontable con cierre.
- Basta ajustable con stoppers.
- Pretina elasticadas en costados.
- Bolsillo cargo, traseros y laterales.

Colores: gris-beige

Tallas: XS A XL

Chaqueta **REVERSIBLE HUDSON**



Parkainsulada. 100% Nylon Aislante térmico sintético/ Ecothermic Ultra liviana. Bolsillos laterales con cierre y tirador reversible. Protector de barbilla. Características Prenda de protección térmica Reversible que funciona como aislante del frío y permite que el cuerpo mantenga su propio calor. Logrando así un equilibrio térmico adecuado.

Tallas: S A 3XL

Chaqueta Dama **REVERSIBLE HUDSON**



Parkainsulada. 100% Nylon Aislante térmico sintético/ Ecothermic Ultra liviana. Bolsillos laterales con cierre y tirador reversible. Protector de barbilla. Características Prenda de protección térmica Reversible que funciona como aislante del frío y permite que el cuerpo mantenga su propio calor. Logrando así un equilibrio térmico adecuado.

Tallas: XS A 2XL



EJECUTIVA

Chaqueta LAZCAR



- Parka insulated.
- 100% Nylon.
- Thermal insulator synthetic/ Ecothermic
- Ultra light.
- Side pockets with zipper and puller.
- Storable hood.
- Chin protector

Available in women's and men's.

Talla Varón: S A 2XL

Talla Dama: XS A 2XL

Pantalón CARGO



Multifunctional pants for men and women, offering a regular fit for an executive look for all seasons. Made with premium Gabardina fabric, front and back pockets, and side cargo pockets for mobile phones or small materials. It features safety stitching and front pleats for greater freedom of movement. Thanks to its improved finish, it is easy to iron and colorfast. **Tela:** Gabardina. **Calce:** Regular Fit. **Composición:** 65% Polyester 35% Cotton. **Colores:** Gris, Beige, Azul. **Tallas:** 36 A 56.



Cargo Poplin CON FORRO



Confection in 100% polyester.

- Color: navy blue
- Elastic waist, has plastic button.
- Lining: micropolar 160 gms.
- Back and side pockets with flap and velcro.
- Its fabric allows protection in environments of dirt and dust. Sun protection factor +FPS 50 UV. Applications: General work, Transport, Construction, etc.

Pantalón Cargo DAKOTA HW



Pants for heavy work, made from a resistant fabric reinforced with cordura in high-wear areas. It has a straight fit and is comfortable with multiple functional pockets. Cargo pants with UV+50 protection.



EJECUTIVA

Pantalón Casimir **AZUL VARON**



- Diseño ejecutivo con pinzas.
- Calce regular de pierna recta.
- Bolsillos diagonales a los costados.
- Dos bolsillos traseros con botón.
- Cuatro pinzas delanteras.
- Calce: Regular.
- Tela: Gabardina
- 65% Poliéster
- 35% Algodón
- 270 gr.

Parka **CORSICA**



- Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para mayor respirabilidad.
- Costuras thermo selladas.
- Faldón interior anti nieve desmontable.
- Bolsillos exteriores con tecnología Waterproof y tiradores. Bolsillos internos con entrada para auriculares. Bolsillo de lentes y billetera. Única con tecnología Diamond mesh, insulación térmica reflectiva-Logos reflectivos en frente y espalda. Posee puños y cintura ajustable Gorro desmontable. Puños de lycra.

Colores disponibles: azul/gris – rojo/gris

Pantalón Casimir **AZUL DAMA**



- Pierna recta.
- Dos bolsillos de vivo falso en delantero.
- Basta invisible.
- Tela: Gabardina.
- Calce: Regular Fit.
- 65% Poliéster.
- 35% Algodón.
- 235 Gr

Camisa **MEZCLIILLA**



Fabricado con Spectra® y otras fibras de alta resistencia. Ofrece un alto nivel de resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable. Comodidad y flexibilidad superior. Tejido de punto que permite manipular utensilios como cuchillos, navajas, etc.

Tallas: S a 3XL



EJECUTIVA

Pantalón HW NAHUEL HOMBRE



- Pantalón con protección UV, ideal para trabajo en terreno o deportes outdoor.
- Fabricado en textil con tecnología Quickdry que proporciona un rápido secado y drenado de la humedad.
- Calce recto y textil elasticado para mayor comodidad y libertad de movimiento. Con refuerzo elasticado ripstop en las rodillas que evita el rasgado.
- Rodillas preformadas, Cintura elasticada. Basta ajustable con tanca.
- 4 bolsillos en costados delanteros y 2 bolsillos en trasero con cierres y tiradores.

Pantalón HW NAHUEL MUJER



- Pantalón con protección UV.
- Fabricado en textil con tecnología Quickdry que proporciona un rápido secado y drenado de la humedad.
- Calce recto y textil elasticado para mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Con refuerzo elasticado ripstop que evita el rasgado al ser una zona de mayor roce.
- Rodillas preformadas.
- Cintura elasticada.
- 4 bolsillos en costados delanteros y 2 bolsillos en trasero con cierres y tiradores.

Chaqueta Softshell IMPERMEABLE EXPEDITION



- Bolsillos exteriores sellados.
- Puños con velcro ajustables.
- Puños con velcro ajustables.
- Reflectivos en bolsillos.
- Forrado con chiporro.
- Un bolsillo en pecho y dos bolsillos a los costado.
- Ajuste en puño.

Tallas: S - M - L - XL - 2XL.


Polera Mujer PIQUE MANGA LARGA



- Excelentes Terminaciones.
- Cuello camisero tejido.
- Puños Tejidos.
- Costuras Reforzadas.
- Certificación Filtro UV.
- Gramaje 230 gr.

Colores: gris - negro -rojo - azul - azul eléctrico - blanco- celeste.

Tallas: XS a 2XL



DE TRABAJO

Polera Hombre **PIQUE MANGA LARGA**



- Excelentes Terminaciones.
- Cuello camisero tejido.
- Puños Tejidos.
- Costuras Reforzadas
- Certificación Filtro UV
- Gramaje 230 gr

Colores: gris – negro -rojo – azul - azul eléctrico - blanco- celeste.

Tallas: S a XL



Polera Polo Dryfresh **SMOOTH DAMA**



Polera Polo con Tecnología DRY FRESH SMOOTH® manga corta para mujer, diseñada en tela suave y ligera que brinda una máxima comodidad y libertad a tus movimientos. Cuenta tecnológica Dry Fresh tejido que absorbe y libera de forma eficiente el sudor de la piel manteniéndote seco y cómodo. Posee secado rápido ideal para el uso diario. Fácil de lavado y secado. Adecuado para el bordado y estampado. Diversidad de colores que hace un look corporativo moderno.

Parka Varón Vosges **3 EN 1 GRIS/NEGRO**



- Impermeabilidad: 3.000 mm.
- Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24
- Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para mayor respirabilidad.
- Costuras thermo selladas
- Bolsillos exteriores con tecnología Waterproof.
- Bolsillos internos multipropósitos.
- Logos reflectivos en frente y espalda.
- Posee puños, cintura y gorro ajustable.
- Chaqueta interior posee bolsillos con cierre y tirador, además bolsillos

Camisa Ignífuga **FYRBAN**



Camisa Ignífuga-Arco Eléctrico FYRBAN, HRC2 o ATPV2, PROTEGE 8,9 cal/cm2 Camisa de protección ignífuga. Recomendado para trabajos donde haya riesgo de explosión, fuego repentino, brigadas y uso electricista. Tela conformada por 88% de algodón y 12% de poliamida con tratamiento. Tejido Will. Color Celeste con botones de plásticos.



DE TRABAJO

Pantalón Ignífugo **FYRBAN**



Pantalón Ignífugo-Arco Eléctrico FYRBAN 7 OZ. HRC2 o ATPV2. Protege 8,9 cal/cm2. Tela conformada por 88% de algodón y 12% de poliamida con tratamiento. TejidoWill. Color Azul marino.

Chaqueta **SOFTSHELL**



- Composición: Capa exterior 94% poliéster, 6% spandex; tecnologías waterproof 5000 y breathable 3000 fusionado con forro interior de micropolar 100% poliéster.
- Tela impermeable windstopper.
- Puños con velcro y ajuste de goma.
- Pretina ajustable con stoppers.
- Dos bolsillos laterales con cierre.

Pantalón Thunder Hombre **LEGEND AZUL**



Pantalón técnico 89% Nylon 11% Spandex Ripstop (antidesgarro). Posee nivel de protección solar UPF Calce recto y tejido stretch para mayor libertad de movimiento. Bolsillos traseros con cierre. Rodillas preformadas con refuerzo de tela. Pretina elástica con malla interior logrando mayor confortabilidad al roce. Basta con tanca ajustable Costuras reforzadas.

Chaqueta Softshell **EXPEDITION AZUL**



- Composición de la Chaqueta Softshell: Capa exterior 94% poliéster, 6% spandex; tecnologías waterproof 5000 y breathable 3000 fusionado con forro interior de micropolar 100% poliéster.
- Tela impermeable windstopper.
- Puños con velcro y ajuste de goma.
- Chaqueta Softshell con pretina ajustable con stoppers.
- Dos bolsillos laterales con cierre.



DE TRABAJO

Chaqueta Cortaviento **AZUL ELECTRICO**



Material: Poliéster. Color Azul
Ancho producto empacado 25 cm
Alto producto empacado 15 cm
Largo producto empacado 40 cm
Peso producto empacado 1.5 kg
Género Masculino
Tipo Cortaviento

Pantalón **HW CANVAS**



- Ajuste lumbar en cintura.
- Ajuste Lumbar.
- Regular fit.
- Bolsillo doble para accesorios.
- 80% polyester
- 20% Algodón.
- Bolsillo doble para accesorios.

Chaqueta 3 en 1 Expedition **VARON NEGRO**



Costuras selladas, para mantener el interior totalmente libre de agua, humedad y nieve.

- Vivos reflectivos en los brazos, pecho y espalda.
- Gorro forrado, desmontable y ajustable con mini viciara.
- Ventilación regulable bajo brazos con cierre.
- Presilla en mangas y pecho para asegurar prenda interior.
- Chaqueta con tres bolsillos con cierre, dos en el exterior y uno en el interior.
- Micropolar con Tres bolsillos con cierre, uno en el pecho y dos a los costados.
- Tirador en cintura ajustable.

Spare **DAMA CLASICO**



Confeccionado en 65% algodón y 35% poliéster.
Pantalón de mezclilla denim con terminación prelavada.
Recomendados para trabajos pesado en interior o exterior.
Posee remaches metálicos
Presillas para cinturón
Costuras reforzadas



DE TRABAJO

Jeans Hombre **CLASICO YISSUS TL**



Composición: Mezclilla Prelavada, 80% algodón / 20% Poliéster, 13,5 oz.

Pantalón de mezclilla corte recto de denim prelavado. Posee 5 bolsillos exteriores, 2 bolsillos americanos frontales, 1 bolsillo para monedas y 2 bolsillos parche en la espalda.

Prenda de larga duracion, debido a su resitencia al uso intenso.

Se puede utilizar en cualquier época del año, su uso es versatil.

Presillas reforzadas

Pantalón **IGNIFUGO**



Este resistente pantalón ofrece comodidad y protección. Entre sus mejores detalles se incluyen una pretina con sistema de autoajuste de hasta dos tallas, bolsillo de parche al costado derecho y en la parte trasera del pantalón, Presillas de 5cm con pespuntos de retención.

Pantalón Ignifugo - **ARCO AZUL**



Tejido inherente de 250 gr. con costuras de Kevlar. Protección al calor, el soldeo y procesos afines, así como protección antiestática (evita la formación de chispas que puedan provocar un incendio). También protege frente arco eléctrico.

Pantalón Pata **DE POLLO DAMA**



Tela: Gabardina.

Composición: 80% polyester y 20% algodón.

Ajuste elasticado, pinzas delanteras, bolsillo trasero.



DE TRABAJO

Pechera Gabardina **SIMPLE AZUL**



Medidas:
Alto: 90 cm (desde la pechera)
Ancho: 75 cm
Consultar por otras medidas
Tipos:
Simple
Simple, con bolsillos
Con hebilla, con bolsillos
Tela: Gabardina 8 Oz.
Colores: en la descripción

Cotona **DAMA AZUL**



Manga larga.
Puños ajustables con botón.
Cruce central con botones.
Corte princesa para entallar.
2 bolsillos en cadera
Finas terminaciones.
Poplin 80% poliéster, 20% algodón.
135 gramos

Mandil **GABARDINA**



Gavardina suave al tacto.
Bolsillo en constado delantero.
Corte con taja lajalá en los costados.
Pieza doble bajo pretina con vivo alrededor, cubre nuedo de amarras.
Ajustable con Amarras.

Pantalón de **COCINERO BLANCO**



Tela: Poplin
Composición: 100% polyester.
Ajusto elasticado, bolsillo trasero.
Colores: Blanco y negro.



DE TRABAJO

Cotona **VARON AZUL**



Manga larga.
Puños ajustables con botón.
Cruce central con botones.
Corte princesa para entallar.
2 bolsillos en cadera
Finas terminaciones.
Poplin 80% poliester, 20% algodón.
135 gramos

Pechera Gabardina **DOBLE AZUL**



Hebillas de plástico ajustable y dos bolsillos de parche en frente.
Gabardina 65% Poliéster / 35% Algodón 240 grs.
Colores: Azul Marino

Chaqueta de **COCINERO NEGRO**



Tela: Gabardina
Composición: 80% polyester y 20 % algodón
Medidas: S - ML - XL - XXL
Seis Botones, cuello mao, manga 3/4.

SlackForte **ANTIACIDO**



- Prenda confeccionada con tela antiácida, para la protección del cuerpo, por la acción corrosiva de ácidos.
- Telas respirables permitiendo a las partículas de vapor ser liberadas, manteniendo el cuerpo seco y a una temperatura ideal.
- Esta prenda ha sido especialmente creada para brindar la protección que necesitas.
- El pantalón cuenta con bolsillos cargo.
- Refuerzo de tela en la parte trasera del pantalón

Color: Beige, gris y verde
Tallas: S a 4XL



DE TRABAJO

Overol **POPLIN**



Cierre con doble carro. Cintura elasticada. Puño con ajuste velcro. Pierna baja ajustable con cierre. Bolsillo en manga. Bolsillos delanteros superiores con cierre. Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda. Con aplicación de cinta reflectiva de 1" en pecho. Con aplicación de cinta reflectiva de 1" en 360° en piernas y brazos. Con aplicación de cinta reflectiva de 2" en espalda.

Overol resistela **MODELO CÁTODOS**



Buzo confeccionado en poliéster, para uso en labores en ambientes ácidos en baja concentraciones. Cuenta con cierre de doble carro, bolsillos delanteros y traseros, puños y tobillos ajustables. Para mayor seguridad en recintos con tránsito vehicular, incluye cinta reflectiva de dos pulgadas en mangas, piernas y cintura, visible en 360°

Tallas: S a 4XL

Buzo Antiácido **CTA3m**



Buzo confeccionado en poliéster-algodón, para uso en labores en ambientes ácidos en baja concentraciones. Cuenta con cierre de doble carro, bolsillos delanteros y traseros, puños y tobillos ajustables. Para mayor seguridad en recintos con tránsito vehicular, incluye cinta reflectiva de dos pulgadas en mangas, piernas y cintura, visible en 360 grados.

Tallas: S a 4XL

Buzo Poplin **BICOLOR**



- Confección en tela Poplin 135 gsm. | 100% Polyester.
- Bolsillos delanteros tipo geólogo para accesorios y/o herramientas.
- Cinta reflectante de 2 pulgadas de ancho.
- Cierre con doble carro.
- Cintura elástica.
- Puño con ajuste velcro.
- Pierna baja ajustable con cierre.
- Bolsillo en manga.

Colores: Naranja/Azul

Tallas: S a 3XL



DE TRABAJO

Buzo Canvas



- Tela 100% poliéster.
- Cinta reflectante de 2 pulgadas ancho su gramaje es de 200 GSM.
- Cierren con doble carro, cintura elasticada.
- Puño con ajuste velcro, piernabaja ajustable, con cierre, y bolsillo en manga.
- Bolsillos traseros bajo la espalda. Pjales laterales con velcro para acceso a vestimenta interior.
- Factor de protección solar +FPS 50 UV.
- Permite bordado y estampado con serigrafía o sublimación en color negro.

Colores: Azul-Azulino-Naranja.

Tallas: S a 3XL

Overol IGNIFUGO



Resistente a la llama de forma inherente, protege a los trabajadores expuestos a los riesgos cotidianos. Este buzo ha sido desarrollado específicamente para quienes trabajan en industrias como servicios, ferrocarril, química, petroquímica y aeroespacial.

- Costuras reforzadas.
- Antiestático.
- Simbología FR/ 3M.
- Cinta reflectante FR/ 3M.
- Cierre con tapeta, Manga con sistema ajustable en el puño.

Overol FYBRAN



Tela conformada por 88 % de algodón y 12% de poliamida con tratamiento, tejido Twill, es un algodón tratado retardante al fuego. Protectora a las llamas FR y al Arco Eléctrico. El Fybran es el más económico y tiene la mayor protección, 8,9 cal/cm2, pero al estar conformado por un algodón tratado, tiene una vida útil de 50 a 100 lavados.

Buzo 100% ALG MOD.INSER



Huincha reflectante, Costuras reforzadas, Cintura elasticada, puños ajustables con velcro, Composición: 100% algodón Aplicaciones industriales:

- Minería.
- Construcción.
- Faenas laborales en general.
- Transportes.

Tallas: S a 4XL



DE TRABAJO

Slack **FORTE VERDE**



Prenda confeccionada con tela antiácida, para la protección del cuerpo, por la acción corrosiva de ácidos.

Tela respirables permitiendo a las partículas de vapor ser liberadas, manteniendo el cuerpo seco y a una temperatura ideal.

Esta prenda ha sido especialmente creada para brindar la protección que necesitas. El pantalón cuenta con bolsillos cargo.

Refuerzo de tela en la parte trasera del pantalón

Buzo piloto **TIPÓ RALLY**



Huincha reflectante, Costuras reforzadas, Cintura elasticada, puños ajustables con velcro, Composición: 100% algodón.

Aplicaciones industriales:

- Minería.
- Construcción.
- Faenas laborales en general.
- Transportes.

Tallas: S a 3XL

Buzo Piloto **GABARDINA.**



Tela 100% algodón.

Cinta reflectante de 2 pulgadas de ancho su gramaje es de 190 GSM.

Cierre con doble carro, cintura elasticada.

Chemmax 3 PLUS **MODELO: CT3S430**



ChemMAX™ 3 Plus utiliza la última tecnología para producir un producto superior. Duradero y liviano, proporciona una barrera contra un amplio espectro de químicos industriales tóxicos, químicos de doble uso, agentes de guerra química y otros contaminantes dañinos. Traje químico con tejido compuesto multicapa con laminado EVOH unido por capas de LDPE que aportan una eficaz y resistente barrera frente a productos químicos peligrosos.



DE TRABAJO

Overol Ignífugo **ANTIESTÁTICO**



Confeccionado en tejido Inherente de 250 gramos. Confeccionado con costuras de Kevlar, la cual es una fibra con alta resistencia al calor y al corte. Resiste hasta 9,2 Cal/cm².

- Posee cinta reflectiva con propiedades ignífugas de 2" en espalda y alrededor de piernas.
- Cumple con protección al calor, el soldeo y estática, ya que evita la formación de chispas que pueden producir flama, además de la protección frente a arco eléctrico.

Buzo de Protección **Steelgen**



Los buzos descartables STEELGEN brindan a los usuarios protección contra micro partículas que se adhieren a la piel que con el tiempo genera enfermedades cancerígenas. Resistente a partículas sólidas, repelente a salpicaduras.

Características: Primer capa de 100% PE (POLIETILENO), película transpirable de 20 gramos. Segunda capa de recubrimiento termo fusible adhesiva de 2 gramos. Tercera capa de 100% PP (POLIPROPILENO) de 28 gramos.

Buzo de Protección **Steelgen**



Cierre con doble carro.
Cintura elasticada.
Puño con ajuste velcro.
Pierna baja ajustable con cierre.
Bolsillo en manga.
Bolsillos delanteros superiores con cierre.
Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.
Con aplicación de cinta reflectiva de 2" en espalda, en todo el cuerpo, para aumentar visibilidad, clase III

DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, **MODELO CHF5**



Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Blanco. TYV CHF5 S WH 00. **Tejido:** Tela Tyvek® **Diseño:** Mono con capucha y elásticos. **Costura:** Costura externa. **Color:** Blanco. **Otros colores:** Verde, Azul. **Tallas:** S , M , L , XL , XXL , XXXL.



DE TRABAJO

Buzo de Crea **BLANCO**



Composición: Polipropileno y Poliuterano / 55 GSM
Buzo desechable con muñeca, tobillo y gorro elástico. Posee una tapeta para proteger el cierre frontal. Posee una membrana exterior transparente, respirable e impermeable. La tela es una termofusión de los materiales que la componen, delgada y a la vez resiste la tracción. Protege contra el polvo en suspensión y líquidos.

Overol Ignífugo **ANTIESTÁTICO**



MicroMax NS incluye una malla de nailon a fin de ofrecer la resistencia y protección que usted necesita contra suciedad, polvo, grasa, mugre y salpicaduras ligeras de sustancias químicas. Elástico en las muñecas y tobillos para ofrecer un nivel de protección óptimo.

Chaleco **GEÓLOGO**



Fabricado en tela poplin Cinta reflectante 2" (espalda y frente) 11 bolsillos Colores: Azul, Naranja, Rojo.

Tallas: XS a 3XL

Chaleco Pescador **GABARDINA**



Chaleco Gabardina con cinta reflectante.

Aplicaciones y usos: Muchas de las lesiones personales se pueden evitar o minimizar si los trabajadores usan ropa de trabajo adecuada y con cintas reflectantes. Nuestros duraderos chalecos están diseñados para entregar la máxima comodidad en su uso y protección, entre otras ventajas. Chaleco adaptable a todo tipo de tareas de los más diversos rubros, en distintos ambientes, usos en exterior e interior ilimitados. **Usos:** forestal, transportes, construcción, vial, industrias y talleres.

Colores: naranja, rojo, azul, gris

Tallas: XS a 3XL



DE TRABAJO

Chaleco Geólogo **CON REFLECTIVOS**



Chaleco Geólogo de protección ignífugo. Cuenta con huinchas reflectantes noche y día para mayor visibilidad. Recomendado para trabajos donde haya riesgo de explosión, fuego repentino, brigadas y uso electricista.

Chaleco Geólogo **IMA 100% ALGODÓN**



Chaleco geólogo confeccionado en tela 100% algodón, RESPIRABLE con forro interno, cinta reflectante de 2 pulgadas en x según norma, cuatro bolsillos.

Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores gracias a su reflectancia, dando mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa. Color naranja

Tallas: XS a 3XL.

Colores: Fluor, Naranja.

Chaleco Geólogo **IMA RESISTELA**



Chaleco geólogo confeccionado en tela resistela, respirable, con forro interno, cinta reflectante de 2 pulgadas en x según norma, cuatro bolsillos. Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores que elaboran en áreas alcalinas. mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa. Color naranja.

Tallas: XS a 3XL.

Colores: FLUOR, NARANJA.
TALLAS: XS a 3XL

Chaleco **PESCADOR 360°**



Chaleco geólogo confeccionado en tela poplin de 110 grs. tela utilizada principalmente en prendas de vestir que tienen contacto directo con la piel, como característica principal es una tela liviana de terminación suave. Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores gracias a su reflectancia, dando mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa. **Composición:** 100% poliéster 110 grs. Bolsillos con tapete y velcro Cinta reflectante 360° de 2" . Reflectante en espalda en forma de X

Colores: Flour, naranja.

Tallas: XS a 3XL



DE TRABAJO

Chaleco Geólogo **CON MALLA**



Chaleco geólogo confeccionado en tela 80% poliéster, 20% algodón, respirable con forro interno de malla, cinta reflectante de 2 pulgadas, cuatro bolsillos + bolsillo tracero para carpetas.

Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores gracias a su reflectancia, dando mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa.

Color: naranja, rojo, azul, fluor.

Tallas: XS a 3XL.

Chaleco Geólogo **CON NAPA**



Chaleco geólogo confeccionado en tela 100% poliéster, respirable con forro interno con napa, cinta reflectante de 2 pulgadas cuatro bolsillos + bolillo traseso para carpetas.

Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores gracias a su reflectancia, dando mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa.

Color: naranja, rojo azul verde flúor

Tallas: S a 3XL.

Chaleco Pescador Inser **100% ALGODÓN**



Chaleco Pescador confeccionado en tela 100% algodón, Respirable, cinta reflectante de 2 pulgadas en x según norma, cuatro bolsillos.

Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores gracias a su reflectancia, dando mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa. Color naranja.

Tallas: XS a 3XL.

Chaleco Pescador **INSER RESISTELA**



Chaleco PESCADOR confeccionado en tela resistente, respirable, cinta reflectante de 2 pulgadas en x según norma, cuatro bolsillos.

Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores QUE elaboran en areas alcalinas. mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa.

Color: naranja

Tallas: XS a 3XL.



DE TRABAJO

Chaleco geólogo antiácido CON NAPA / SIN NAPA



Chaleco geólogo confeccionado en tela resistela, respirable, forro interno con y sin napa, cinta reflectante de 2 pulgadas, cuatro bolsillos + bolillo tracero para carpetas.

Ideal para diferenciar y proteger a los trabajadores QUE elaboran en áreas alcalinas mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad de quien lo usa.

Color: naranja, naranja fluor.

Tallas: S a 2XL.

Polera de ALTA VISIBILIDAD



Polera bicolor manga larga

- Color de contraste en parte inferior de la prenda, mangas, puños y cuello.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta cerrada con dos botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.

Dos diferentes tejidos de calidad: Coolsdry o Coolsfirst Color verde y naranja.

Tallas: XS a 3XL

Chaleco



- Chaleco Geólogo.
- Tela canvas 250 grs.
- Aplicación cinta reflectante de 2".
- Cierre nylon a la vista separable.
- Tres bolsillos con fuelle, tapeta y cierre velcro.
- 100% Poliéster.

Peso: 140 grs

Color: naranja y rojo

Tallas: XS a 2XL

Chaleco Reflectante NARANJO VISIONER



Chaleco reflectante sin bolsillo confeccionado en tela tejida con hilo 100% poliéster de alta visibilidad.

Modelo supervisor de 4 bolsillos: 2 superiores, uno de ellos para la radio y 2 inferiores.

Las aplicaciones de cinta reflectiva de 2" van de acuerdo a la norma MOP para ser usados en carreteras de alta velocidad.



DE TRABAJO

Chaleco Verde Limón **VISIONER RIGGER**



Chaleco reflectante sin bolsillo confeccionado en tela tejida con hilo 100% poliéster de alta visibilidad.

Modelo supervisor de 4 bolsillos: 2 superiores, uno de ellos para la radio y 2 inferiores.

Las aplicaciones de cinta reflectiva de 2" van de acuerdo a la norma MOP para ser usados en carreteras de alta velocidad.

Chaleco **MODO SALFACOR**



- Chaleco Geólogo.
 - Tela Gabardina.
 - Cierre nylon a la vista.
 - Dos bolsillos con cierre y tapa.
 - Bicolor verde y naranja.
- Composición: 100% Gabardina.
Tallas: • XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Colores: Verde - Naranja

Chaleco Modo **FACTOR**



- Chaleco Geólogo.
 - Tela Gabardina.
 - Cierre nylon a la vista.
 - Dos bolsillos con cierre y tapa.
 - Bicolor verde y naranja
- Composición: 100% gabardina.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Colores: Verde - Naranja

Chaleco Modelo **KPI**



- Chaleco Geólogo.
 - Tela Gabardina.
 - Cierre nylon a la vista.
 - Dos bolsillos con cierre y porta radio.
 - Bicolor negro/naranja
- Composición: 100% Gabardina.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Colores: Verde - Naranja



DE TRABAJO

Chaqueta de Cuero Forte C/CINTA NORMA



Cuero curtido blanco y beige Doble costura reforzada. Gran calidad de terminaciones para mayor comodidad del usuario. Cintas reflectantes, según norma, para mayor visibilidad. Cierre velcro y broche interno. Con bolsillo interno. Manga raglan para mejor ajuste, con terminación puños y pretina, refuerzo en codos para mayor comodidad. Avertura con tapete en la espalda para sujetar cabos de vida y poder trabajar en altura. Destinada para trabajos de todo tipo de soldadura de la más alta eficiencia.

Tallas: M a 2XL

Pantalón de cuero Forte C/CINTA NORMA



Cuero curtido blanco y beige Doble costura reforzada. Gran calidad de terminaciones para mayor comodidad del usuario. Cintas reflectantes en los costados, según norma, para mayor visibilidad, tirantes para mejor ajuste, refuerzo en rodillas para mayor comodidad. Destinada para trabajos de todo tipo de soldadura de la más alta eficiencia.

Tallas: M a 2XL

Chaleco SALVAVIDAS



Chaleco salvavidas para ser usado en sectores cercanos a la costa, donde existen posibilidades de que el rescate sea rápido. Su uso es limitado a embarcaciones menores. Este dispositivo de seguridad es recomendado para faenas salmoneras, pesqueras, navieras, portuarias, deportivas, etc.

Capuchon Tipo Monja RESISTELA NARANJA



El capuchón tipo monja es un elemento de uso auxiliar, aplicado como barrera física de calce bajo el casco siendo capaz de proteger orejas, cuello y partes de la cara de la radiación solar, brisa y material en el ambiente



DE TRABAJO

Pantalón cuero **SOLDADOR**



100% cuero plena flor de 1,1 a 1,2 mm de espesor. Pantalón de soldador confeccionado en cuero color blanco. Doble costura reforzada. Refuerzo en interior en tiro trasero para mayor comodidad del usuario. Cierre velcro en el frente. Sin bolsillo. Hilo de algodón con alma de poliéster. 100% cuero plena flor curtido al cromo 1,0 a 1,2 mm. **Costuras:** Hilo de algodón con alma de poliéster. Diseñada para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes del proceso de soldadores o máquinas de fricción sobre metales.

Tallas: M a 3XL

Polaina Soldador **CUERO**



Polaina confeccionada en cuero color blanco con ajuste de velcro para soldador. Diseñada para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes del proceso de soldadores o máquinas de fricción sobre metales.

Coletos Soldador **CUERO**



Coletos confeccionados en plena flor color natural para soldador. Medidas 60 x 90 cms. Diseñada para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes del proceso de soldadores o máquinas de fricción sobre metales. 100% Cuero curtido al cromo. Doble costura reforzada. Hilo de algodón con alma de poliéster Color Natural. Destinado para trabajos de todo tipo de soldadura.

Chaqueta Soldador **CUERO**



Doble costura reforzada. Gran calidad de terminaciones para mayor comodidad del usuario. Cierre velcro y broche en el frente. Sin bolsillo. Manga raglan para mejor ajuste, con terminación puños y pretina. Destinada para trabajos de todo tipo de soldadura de la más alta eficiencia.

Tallas: M a 3XL



DE TRABAJO

Polaina de cuero **FORTE**



Polaina confeccionada en cuero color blanco con ajuste de velcro y material sintético de alta resistencia para trabajos más forzados. Diseñada para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes del proceso de soldadores o máquinas de fricción sobre metales.

Gorro de cuero **SOLDADOR**



Gorro Soldador de cuero tipo monja, elemento de seguridad diseñado para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes de soldaduras o materiales calientes, con doble costura reforzada, diseño extendido que busca cubrir completamente al usuario en la zona de cabeza y parte de los hombros para mayor protección. Otorga flexibilidad, movilidad y seguridad al trabajador para ejercer libremente su labor en el proceso de soldar.



DE INVIERNO

Pijama Térmico PRIMERA CAPA



Conjunto Primera Capa Unisex (Pantalón y Polera) 100% Poliéster. Color Negro. Conjunto de dos piezas Unisex: Camiseta Manga Larga Térmica y Calza Térmica Retiene calor corporal, Liviano y elasticado, Antialérgico, Fácil de lava, Respirable, Agradable al tacto. Prenda con Propiedades Técnicas que Generan un Micro Clima que Mantiene el Cuerpo con la Temperatura Ideal, Permitiendo Eliminar el Sudor Generado por la Cambios Bruscos de Temperatura o por la Actividad Física Diaria.

Tallas: S a 3XL

Bandana INVIERNO



Su gran elasticidad nos permite utilizarla de variadas formas tales como cuello, bufanda, pasamontañas, máscara bajo el casco, gorro y un sin fin de otras maneras.

- Esta bandana es ideal para ser utilizada por personas que realizan actividades al aire libre.
- Tela exterior 100% poliéster Forro 38% rayon, 9% WF Polyacrylate 47% algodón, 6% poliuretano. Disponible en negro/verde, Poliéster recubierto en PVC, Espesor de tela: 0,33 mm

Parka Térmica 3 in 1 DESMONTABLE



Materiales: 100% nylon / PU, napa poliester, tricot y tafeta, Impermeable Aislante napa 220 g. Costuras selladas Elástico de ajuste en cintura y caderas.

- Gorro impermeable Vivo reflectante plateado.
- 4 Bolsillos exteriores y uno interior.
- Bolsillo contenedor de capucha en cuello.
- Puño elasticado con cinta de ajuste.
- Cierre, velcro y brochea presión en centro delantero Parka y polar desmontable unidos por cierre en centro delantero.

Disponible en colores: azul/negro y rojo /negro.

Micropolar hombre MANGA LARGA



- Cuello elevado.
- Manga con puño sesgado.
- Pretina en basta.
- 100% Poliéster.
- 300 Gramos.



DE INVIERNO

Pijama Térmico **POLIPROPILENO**



- Puños y cintura elasticada.
- Tejido antialérgico y antibacteriano.
- Unisex.
- Anti pilling.
- Costuras planas que otorgan mayor liviandad a la prenda y evitan incomodidad por roce.
- Diseño ergonómico con propiedades Stretch que le otorga elasticidad y un ajuste adecuado al cuerpo además protege contra bajas temperaturas tanto como ropa interior "segunda piel" o pijama Composición: 100% polipropileno; 130 gr/m2.

Color: Negro
Tallas: S a 2XL

Jardinera **RESISTELA**



- jardinera Cubre pantalón con tela repelente al agua.
- Bolsillos y cierre en su interior con tapete.
- Bandas reflectantes de 2".
- Ideal para trabajos que se ven expuestos a la humedad y nieve y en áreas alcalinas.
- Posee refuerzos con cordura en zona delantera central trasera y espalda.
- Suspensores ajustables y desmontables para generar más confort al momento de realizar tareas expuestas al frío.

Color: verde **Tallas:** S a 3XL

Parka **RESISTELA**



- Parka termica con tela repelente al agua.
- Bolsillos y cierre en su interior con tapete.
- Bandas reflectantes de 2".
- Ideal para trabajos que se ven expuestos a la humedad y nieve y en áreas alcalinas.
- Posee refuerzos con cordura en zona delantera central trasera y espalda.
- Suspensores ajustables y desmontables para generar más confort al momento de realizar tareas expuestas al frío.

Color: verde **Talla:** S a 3XL

Parka **KINGDOM**



- Tela de poliéster oxford / PU Impermeable
- Costuras selladas.
 - Cintura elasticada interior.
 - Gorro impermeable.
 - Vivo reflectante plateado 5 bolsillos exteriores: bolsillo interior y bolsillo contenedor de gorro Puño elasticado con cinta de ajuste Disponible en gris/- negro, Azul/negro y rojo/negro.

Colores disponibles: azul/gris - rojo/gris



DE INVIERNO

Parka **CORSIVA WOMAN**



Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para mayor respirabilidad Costuras thermo selladas Faldón interior anti nieve desmontable Bolsillos exteriores con tecnología Waterproof y tiradores Bolsillos internos con entrada para auriculares, bolsillo de lentes y billetera Única con tecnología Diamond mesh, insulación térmica reflectiva Logos reflectivos en frente y espalda Posee puños y cintura ajustable Gorro desmontable Puños de lycra.

Jardinera Pantalón **TÉRMICO HW SIBERIA**



- Jardinera diseñada con material de alta visibilidad y cintas retroreflectivas de 2".
- Impermeabilidad: 3.000 mm, Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24.
- Reflectiva con aislante térmico, costuras selladas y doble membrana interior.
- Suspensores ajustables y desmontables.
- Cierre en la parte baja para calzado, y polaina interior impermeable.
- Equipo certificado EN 342 (Norma Europea de protección contra el frío) EN 343 (Protección contra la lluvia) y EN ISO 20471 (Protección de alta visibilidad). Resisten hasta -45°.
- Producto registrado en ISP.

Parka **HW SIBERIA**



Alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad, eliminando el exceso de calor y evitando el ingreso de agentes externos. (Impermeabilidad: 3.000 mm., Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24.) Prenda de alta visibilidad por su color y bandas reflectivas. Sus excelentes propiedades térmicas retienen el calor corporal. Posee costuras selladas que mantienen el interior de la prenda total-mente alejada de la humedad, agua y/o nieve. . (En conjunto (parka + jardinera) resisten hasta -45° grados).

Pijama **TÉRMICO**



Fabricado en quilt de polyester acolchado. Eficiente protección para bajas temperaturas. Tejido diseñado para óptima ventilación y para atrapar el calor corporal.

- Cierres plásticos. Posee cintura elasticada en mabas piezas.
- Puños tejidos en brazos, piernas y cuellos.
- Mangas desmontable.
- Broches remachados inoxidables. Costuras reforzadas. Bolsillos en chaquetas.
- Buen nivel de resistencia para ser lavado y usado repetivamente.



DE INVIERNO

Parka **HW SIBERIA**



Fabricada en Oxford 210 T, material de alta duración y resistencia al desgaste causado por el uso.

- Producto diseñado con un aislante térmico que se adapta a bajas temperaturas.
- Forro de Chiporro/Polar.
- Eficiente en ambientes con cambios bruscos de temperatura.
- Óptima ventilación.
- Cuenta con cintas reflectantes de 1" en pecho y espalda.

Jardinera **TÉRMICA**



Cinta reflectante en piernas de 1" Fabricado en poliéster oxford 200 D Relleno 160 grs Revestimiento de poliéster 190 T 2 bolsillos delanteros Color azul marino.

Micropolar Hw Rengo **AZUL/ VERDE**



Micropolar fabricado en un textil térmico, liviano y stretch para mayor confortabilidad. Cuenta con un calce recto y cómodo además de medio cierre en pecho y costuras planas. Es una prenda versátil ideal para exteriores cuando se realiza una actividad física.

Buzo **TÉRMICO**



Cinta reflectante pecho y espalda 2, brazos y piernas 1 Fabricado en poliéster oxford 200 D Relleno 160 grs Revestimiento de poliéster 190 T Cierre central diente de perro con broches 4 bolsillos delanteros, 1 Porta credencial. Color Azul Marino.



DE INVIERNO

Micro Polar **EXPEDITION**



Tejido térmico doble capa que mantiene el calor corporal.
Refuerzo de tela en los codos.
Tela plana en hombros y cintura.
Tres bolsillos con cierre, uno en el pecho y dos bolsillos a los costados.
Cierres con aplicación reflectante.
Respirable.

Parka **LEBLANC DAMA**



- Parka térmica insulada ultra liviana
- Puños elasticados
- Suave al tacto
- Bolsillos laterales con cierre
- Gorro autoguardable anti-viento
- Protector de barbilla combinada
- Logos reflectivos en delantero y espalda.

Parka Térmica Clásica **LEGEND AZUL/NEGRO**



Tela de poliéster oxford / PU. Impermeabilidad: 1000 mm. Respirabilidad: 1 000 gm/m²/24. Costuras thermo selladas. Cintura elasticada interior. Gorro impermeable y autoguardable. Vivo reflectante en delantero y espalda. 5 bolsillos exteriores multipropósitos y 1 bolsillo interior. Puño elasticado con ajuste

Micro **POLAR EXPEDITION DAMA**



Retiene el calor corporal por sus propiedades térmicas.
Refuerzo de tela en los codos.
Tela plana en hombros y cintura para entregar un diseño elegante.
Dos bolsillos a los costados.
Cierre con aplicación reflectiva.
Puños elasticados y ajustable con velcro.



CABEZA



CABEZA

Casco de Seguridad **ECONÓMICO**



Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente. Fabricado en polietileno, se distingue por su moderno diseño y excelente terminación. Material: Polietileno de alta densidad absorción de impacto: 50°C y -18°C. Resistencia a la penetración: 50°C Y -18°. Rigidez dieléctrica, siendo sometido de 20.000 volts a 30.000 volts.

Colores:      

Concha de casco **V-GARD MSA**



Versión ventilada para una mayor circulación de aire. Diseño ligero para mayor comodidad. Contornos laterales arriba del oído para fácil integración de la protección auditiva. La protección solar disponible extiende el borde en todo alrededor. La suspensión textil de seis puntos y su cremallera Fas-Trac® garantizan un ajuste cómodo. Canaleta en el borde del casquete para evitar escurrimientos en ambientes calurosos o húmedos.

Colores:      

Cascos **TOPGARD**



Son elaborados para su uso en empresas de servicios públicos y demás industrias pesadas en donde la protección de la cabeza es necesaria contra la caída de objetos, cuenta con propiedades dieléctricas. Se mantiene la misma resistencia limitada contra impactos o penetraciones, bajo una amplia variedad de temperaturas.

Materiales: Policarbonato
Capacidad Dieléctrica: Clase E (20,000-30,000V).
Soporte de temperatura: 135° C de carga de calor radiante. **Peso:** 374 gr.

Colores:     

Casco MSA **SKULLGARD**



Consisten en una estructura de varias capas de fibras fenólicas prensadas. Su peso es de 408 gramos. Ha sido probado a temperaturas de hasta 260 °C sin afectar el rendimiento al impacto superior. Ha sido testeado con una descarga de 100 cc. de hierro fundido, siendo sometido a una carga térmica de 200.000 J/m² · s durante 3 minutos, sin observar algún tipo de cambio en su aspecto. Los cascos Skullgard son combinados con el sistema de Suspensión 1-Touch.



Casco de Seguridad **ECONOMICO**



Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente. Fabricado en polietileno, se distingue por su moderno diseño y excelente terminación. Material: Polietileno de alta densidad absorción de impacto: 50°C y -18°C. Resistencia a la penetración: 50°C Y -18°. Rigidez dieléctrica, siendo sometido de 20.000 volts a 30.000 volts.

Colores: 

Concha de casco **V-GARD MSA**



Versión ventilada para una mayor circulación de aire. Diseño ligero para mayor comodidad. Contornos laterales arriba del oído para fácil integración de la protección auditiva. La protección solar disponible extiende el borde en todo alrededor. La suspensión textil de seis puntos y su cremallera Fas-Trac® garantizan un ajuste cómodo. Canaleta en el borde del casquete para evitar escurrimientos en ambientes calurosos o húmedos.

Colores: 

Cascos **TOPGARD**



Son elaborados para su uso en empresas de servicios públicos y demás industrias pesadas en donde la protección de la cabeza es necesaria contra la caída de objetos, cuenta con propiedades dieléctricas. Se mantiene la misma resistencia limitada contra impactos o penetraciones, bajo una amplia variedad de temperaturas.

Materiales: Policarbonato
Capacidad Dieléctrica: Clase E (20.000-30.000V).
 Soporte de temperatura: 135° C de carga de calor radiante. **Peso:** 374 gr.

Colores: 

Casco MSA **SKULLGARD**



Consisten en una estructura de varias capas de fibras fenólicas prensadas. Su peso es de 408 gramos. Ha sido probado a temperaturas de hasta 260 °C sin afectar el rendimiento al impacto superior. Ha sido testeado con una descarga de 100 cc. de hierro fundido, siendo sometido a una carga térmica de 200.000 J/m² · s durante 3 minutos, sin observar algún tipo de cambio en su aspecto. Los cascos Skullgard son combinados con el sistema de Suspensión 1-Touch.



CABEZA

Casco LUMINER ALA



Compuesto por una concha inyectada en polietileno de alta densidad y posee un sistema de suspensión de tela de algodón con poliéster de 4 puntas con sistema de ajuste ratchet. Este modelo es liviano y balanceado, entregando comodidad al usuario en sus labores. Además cuenta con soportes para inserción de barboquejo.

La principal característica de los cascos de la serie Luminer, es que el portalámpara que posee es parte constitutiva de la concha.

Colores:

Casco LUMINER ALA



Esta compuesto por una concha de ABS inyectada y un sistema de suspensión de tela de algodón, el cual puede estar disponible con y sin sistema ratchet. El conjunto de estos componentes provee una protección adecuada en caso de golpes y/o caídas. La principal característica de los cascos de la serie Luminer, es que el portalámpara que posee es parte constitutiva de la concha, característica que lo hace único en el mercado.

Colores:

Capuchon DE MEZCLILLA



Fabricada con mezclilla de 14 oz. con hilo calibre 30/4 algodón, resistentes a salpicaduras de chispas de soldadura, para protección corporal. Ligera y cómoda para el soldador al realizar aplicaciones en cualquier posición. Cada pieza está sólidamente cosida en mezclilla de alta densidad de algodón y resistente a radiación UV. y luz infrarroja, para la protección del soldador. Muy útiles en climas cálidos, dotados con listones de fácil ajuste.

Capuchon P/ADOSAR AL CASCO



Cubrenuca para casco tipo legionario con cintas elasticadas para adosar al casco.

- Protección contra quemaduras y polvos.
- Talla Estándar
- Color Naranja
- Diseñado para cubrir la nuca, cuello y parte del rostro de rayos solares en faenas donde es necesario usar casco.
- Dos huinchas elasticadas permiten un ajuste perfecto sobre el casco, maximizando el área a cubrir de los dañinos rayos solares.
- Factor de Protección solar +FPS 25 UV



CABEZA

Jockey



azul marino
beige
blanco
naranja
verde
rojo

Gorro T/PESCADOR BEIGE



Producto de tela base Gabardina Ripstop T/C. De composición 65% Poliéster y 35% Algodón. Su casco es cilindro con cordón de ajuste. Se recomienda para trabajos de campo, actividades recreativas como también para proteger cabeza y cuello durante la práctica de deportes.

Gorro T/Pescador C/LEGIONARIO BEIGE



Producto de tela base Gabardina Ripstop T/C de composición 65% poliéster y 35% algodón. Su casco con cordón de ajuste. Se recomienda para trabajos de campo, actividades recreativas como también para proteger cabeza y cuello durante la práctica de deportes.

Características:
Aplicación: workwear
Color: Beige
Composición: Poliéster
Propiedades: Protección UV.
Uso: Agrícolas, Vialidad, Escolares, Forestal, Minería, Seguridad, Deportivo.

Barbiquejejo GANCHO



Producto elasticado.
Disponible en gancho plástico y metálico.
Regulable.



Jockey Con Legionario **GABARDINA**



Visera con doble pespunte de refuerzo.
Bordes con vivo.
6 cascós con pespuntos reforzados
capa protectora de nuca para evitar el sol.
Broches en cosados para ajustar la capa.
Elástico en zona trasera, da un buen ajuste.
UPF 45.

Composición: gabardina 100% algodón.
Colores: azul marino - Azul rey - Rojo - Verde botella
- Beige - Naranja.

Usos: Industria, Forestal, minería, Limpieza

Bandana **HEAD WEAR CEREZA**



Bandana multifuncional, sin costuras.
Protege contra, viento, frío y sol.
Debido a su versatilidad, diseño y colores lo hacen un accesorio fundamental para todo tipo de actividades.

Colores:   

Jockey Dry Fit **POLIESTER**



Jockey Dry Fit
Cuerpo Color Azul
Proteccion UV
Talla Ajustable
Ideal Para Todo Tipo de Actividades Deportivas
Outdoor, Beisbol, Pesca y Caza Deportiva, Practica
Deportiva en General

100% Poliester
Colores: Rojo - Azul - Beige - Blanco - Negro

Jockey **LEGIONARIO POCKET**



Legionario Pocket Tela de alta resistencia 65%
poliéster / 35% algodón con tratamiento UV+30.
Disponible en color beige.

Características:

Legionario con visera plegable, lo cual lo hace fácil
de guardar.

Pieza trasera de legionario elasticado para mejor
ajuste.

Broche en la parte trasera, facilitando el ajuste del
largo.

Apto para usar debajo de un casco.



Cascos **MASPROT MPC**



Este modelo de casco esta compuesto por una concha inyectada en Polipropileno o Polietileno y posee un sistema de suspensión de tela de algodón con poliéster de 4 puntas que se encuentra disponible con y sin el sistema de ajuste ratchet. También posee un sistema de suspensión de polietileno de 4 puntas. El conjunto de estos componentes, concha y suspensión, es el que otorga la protección adecuada en caso de golpes.

Jockey **LEGIONARIO DRYFIT**



- Gorro Ultra liviano
- Tela repelente al agua y a las manchas
- Protección UV UPF+50 (Empresa certificadora: Intertex COD:WU- XT00522628)
- Construcción en 6 paneles
- Ajuste posterior con tirantes
- Calidad superior en telas.

Jockey **MICRO FIBRA**



Tejido en tafeta.

- Seis cascos.
- Costuras y ojettos reforzados.
- Visera rígida con seis puntadas de refuerzo
- Ajustes con hebilla metálica o de bronce.

Composición
Exterior: Microfibra 100% Poliéster.
Talla: Unica
Colores: Verde - Azul - Beige - Negro - Rojo

Capuchon **ARENADOR**



Kit de protección para el operador (casco de cúpula en aluminio revestido en plástico ABS, con visor de vidrio, protector de tela plástica y sistema de ajuste a la cabeza, con cuello protector. Incluye: regulador de presión de aire.



CABEZA

Esclavina Ignifuga **NEGRA NOMEX**



Este modelo es de peso ligero y cuenta con tecnología para el precoseo de enframamiento, así como para minimizar la contaminación. Su punto acanalado permite el estiramiento y la retención de la forma de la cabeza del usuario.

Características:
 Largo de 18" pulgada
 Color blanco
 Certificación: NFPA 1971-2018
 Tipo de construcción: Rib Knit
 Peso 7 oz/ y2
 TPP. 22.7 CAL X CM2
 Material de construcción: 20% NOMEX / 80% Lenzing FR.

Esclavina termica **HW NO WIND NEGRA**



Posee una membrana que la hace impermeable al viento. Confeccionada en micropolar por dentro y por fuera./ Costuras planas./ Con Malla en boca para facilitar la respiración, evitando las bacterias que producen el mal olor.

- Composición: 100% poliéster.
- Alta Performance de diseño y materiales y un buen balance entre Protección-Resistencia-Peso.

Esclavina Termica **LEGEND NEGRA**



Balaclava térmica
 Posee todas sus costuras planas para evitar molestos roces en contacto con la piel
 Malla de respiración frontal
 Amplia y confortable visual
 Color negro

Sombrilla para adosar **AL CASCO C/MALLA**



Accesorio de anclaje al casco, desarrollado para controlar la exposición directa a la radiación solar. Este es un complemento de protección adicional al bloqueador solar. Su extensión perimetral al casco, genera una barrera física a la radiación, protegiendo rostro y nuca, incluso cuando el usuario se encuentra reclinado

Puede ser utilizado con cualquier tipo de cascos. El material de malla ligero y transpirable puede proporcionar protección y enfriamiento durante las actividades.



VISUAL



Antiparras y Anteojo **DUAL FIT**



Peso: 35 gramos.

- Visión amplia y sin restricción.
- Lente de policarbonato de la más alta calidad óptica, contra impactos.
- Lentes con tratamiento antiempañante.
- Marco color negro con calce flexible.
- Espuma anti-flama bajo estándares ANSI para un perfecto y suave ajuste al rostro.
- Ajuste perfilado con curvatura dual de base 8,0 que ofrece amplia visión sin obstrucciones.
- Diseño moderno, adecuado para hombres y mujeres.

Lente **ASPEN GOLD - gris**



Los Anteojos ASPEN son fabricados en policarbonato oftálmico, material extremadamente liviano, fuerte y resistente a impactos.

Incluye cobertura lateral de cuero para maximizar la protección de los ojos frente al viento y las partículas que este pudiese traer.

El ASPEN es el clásico modelo montañista .

Pensado en aquellos que se exponen a las condiciones mas extremas en la alta montaña.

Este material protege contra los rayos ultravioleta UV (UVA/UVB).

Anteojos **MSA GREYS**



Proporciona una protección ocular increíblemente ligera suave cómoda y duradera ante los riesgos de impactos salpicaduras químicas partículas y polvo. Greys es un anteojo moderno con un estilo superior su perfil ajustado proporciona una perfecta protección contra impactos alrededor de los ojos. Características: diseño moderno y estilo superior, anteojo con marco de policarbonato, visión amplia y sin restricción, protección lateral, amplia visión sin obstrucciones, anteojos de policarbonato de la más alta calidad óptica. Posee protección uv385 (99.9%), capa protectora anti-rayadura especiales para ambientes de mucho polvo.

Lente Steelpro **NEXIS**



Lente de policarbonato, con diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves. Marco liviano, flexible y resistente. Tiene un buen ajuste al rostro.

Anti-Empañante, Anti-Rayadura, Anti-Impacto, Filtro UV 99.9%

Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.



Lente De Seguridad **NEXIS IN OUT**



Lente de policarbonato, con diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves. Marco liviano, flexible y resistente. Tiene un buen ajuste al rostro. Incluye cordón.

Anti-Empañante, Anti-Rayadura, Anti-Impacto, Filtro UV 99,9%.

Lente de Seguridad **CARBON X-15 AF**



Lente de policarbonato, marco de nylon y con puente nasal de silicona hipoalergénica, reforzado en Color G15.

Esta tonalidad permite el descanso de la visión transformando ambientes cotidianos en paisajes de muy agradable tonalidad.

Su estructura tiene la nalidad de disminuir los efectos de peso y posibles dolores de cabeza.

Lente De Seguridad **TURBINE**



Lente de policarbonato de alta densidad, marco de nylon e inserto de PVC hipoalergénico.

Incluye barra anti impacto, el cual sirve para reducir golpes y aislar la vista del exterior proporcionando gran protección y comodidad.

Anti-Empañante, Anti-Rayadura, Anti-Impacto, Filtro UV 99,9%.

Lente de Seguridad 11329 **VIRTUA CLARO**



Diseño Unisex, muy económicos y de gran diseño deportivo.

Cumplen los requerimientos de protección contra Alto Impacto y educación de las normas: ANSI Z87.1: 2003 de USA y CSA Z94.3 de CANADA.

Protección contra radiaciones UV en un 99,9%. Opciones de tamaño para adaptarse a una variedad de perfiles faciales



Antiparra **K2 STEELPRO**



Antiparra de policarbonato con de sello de silicona PVC hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro. Su estructura compacta y ligera es extremadamente cómoda, lo que permite un buen sellado y ajuste al rostro. Tiene ventilación de micro-partículas, permitiendo la respiración de la antiparra, sin que afecte su desempeño y seguridad, manteniendo sus propiedades.

Antiparra Oxiginista **PUENTE Y CADENA**



Antiparra de mica verde Grado 5 cubierto con cristal claro.

- Diseñado anatómicamente para adaptarse a la cavidad ocular.
- Resistente al calor.
- Protege la vista de las chispas y gases provenientes de la soldadura.
- Marco PVC.

Lentes **UVEX STEALTH**



- Diseño futurista de bajo perfil y sistema indirecto de ventilación para protección contra salpicaduras de productos químicos e impacto.
- El armazón de polipropileno, resistente al impacto, brinda más del 99,9% de protección contra los rayos UV.
- La cubierta Uvextreme® AF y el sistema de ventilación indirecta minimiza el empañamiento.

Anteojos Uvex 3000 **PATRIOT S116gC CLARO - GRIS**



El más clásico anteojos de seguridad utilizado en el mercado. Estilo contemporáneo de ajuste cómodo y sistema de reemplazo de micas de policarbonato. Cumplimiento: certificado ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.



Máscara Soldar **VISOR ALZABLE**



Las máscara Apollo es una versátil y económica solución para labores de soldadura, su diseño compacto y liviano, permiten trabajar largas jornadas sin sufrir fatiga en la zona cervical.

Esta máscara está fabricada en polipropileno material flexible y muy resistente al impacto, cuenta con visor alzable y escotilla fija con alojamiento de saque fácil para el intercambio de micas diáfnas y filtros inactivos graduados.

Máscara Soldar **VISOR ALZABLE**



Máscara / Careta de Soldar OPTTECH fotosensible es un elemento de protección personal que presenta un filtro auto oscurecedor que está diseñado para proteger los ojos y el rostro de proyecciones de chispas, filtro UV y radiaciones IR DIN 16 en conformidad completa con CE & ANSI. Control De oscuridad 9 - 13

Tiempo de reacción 0,000033 segundos. El casco de soldar posee un casquete regulable gravitacional el cual reduce el peso del mismo sobre su cabeza. Material policarbonato.

Máscara Soldador **STRONG WELDER 500**



Máscara de diseño ergonómico y liviano.

- Cubrefiltro fabricado en PETG.
- Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.
- Panel frontal reflectante del calor.
- Cobertura del cuello extendida.
- Bastidor portafiltro rebatible tipo "flip-up".
- Filtro de grado fijo 50 x 105 mm (no provisto).
- Antecristal fabricado en PETG.
- Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical.
- Sudadera acolchada y absorbente.

Lente B200 **CLARO - gris**



Diseño sin armazón extremadamente livianos
Lente policarbonato de una pieza
Protección lateral integral
Disponibles en colores Gris y Claro



Antiparra **OXIGINISTA VISOR ALZABLE**



- Marco PVC verde.
- Visor alzable ABS.
- Lente verde grado 5.
- Visor interior transparente.
- Ventilación indirecta.

Lentes Macro **BOLLE**



Bollé Safety ofrece un sistema simple y flexible, basado en una tarificación única. La gama se compone de monturas variadas sobre las que pueden adaptarse 3 tipos de lentes correctoras (monofocales, bifocales o progresivas) de tres materiales diferentes (policarbonato, CR39 o cristal mineral).

Anteojos **TWINS GETPRO**



Modelo en formato dual, permite su uso como antejo o antiparra de seguridad. Lente fabricado en policarbonato de excelente calidad óptica, resistente al empañamiento y rayaduras, ofreciendo además, protección frente a la radiación UV del Sol, su cuerpo de nylon, ofrece soporte liviano, con una buena capacidad de absorción al impacto, su borde de EVA, permite un sello de cómodo calce. Cuenta con patillas y banda elasticada intercambiable de rápido calce. *Cuenta con registro ISP.

Lente Top Gun **Óptico STEELPRO**



- El Top Gun Óptico es fabricado en Policarbonato oftálmico, material extremadamente liviano, fuerte y resistente a impactos.
- Protección 99,9%UV.
- Protección contra impactos.
- Tratamiento anti empañamiento.
- Producto diseñado para utilizar sobre anteojos con prescripción.
- Posee marco ajustable.



Lente óptico **ECONÓMICO**



Fabricado en Policarbonato Oftálmico de alta transparencia
Filtro UV
Resistencia a impacto
Resistencia a salpicadura de productos químicos

Color: Claro, Ambar, Gris

Lente **STEELPRO SPY FLEX PLUS**



Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato ahumado. Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan el deslizamiento y proporcionan un mayor descanso. Incluye foam desmontable.

Anti-Empañante.

Propiedad Anti-Rayaduras.

Inserto de goma hipoalergénica en las patillas.

Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3.1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos.

Lente **STEELPRO HUNTER**



Lente de policarbonato con foam desmontable el cual brinda comodidad y reduce la exposición al polvo. El lente Hunter tiene protección contra la radiación UV, con tratamiento anti-empañante y antirayaduras. Incluye cordón.

- Anti-Empañante.
- Anti-Rayadura.
- Anti-Impacto.
- Filtro UV 99,9%.
- Foam desmontable.

Protector **FACIAL MEDICAL**



Esta diseñado para usarse en las actividades de la industrial de la medicina o donde se ponga en riesgo la seguridad del usuario.

Ajustable a cualquier tipo de rostro.

Brinda un amplio rango de visión y protección

Fácil de llevar y guardar en lugares seguros



Lente Cat **TORQUE HUMO**



Patas Intercambiables con correa ajustable para transformar en ANTIPARRA.

Sello de espuma para evitar el ingreso de partículas al ojo.

- Policarbonato.
- Tratamiento anti-empañante "antifog" que reduce la condensación del vapor.
- Revestimiento especial "antiscratch", que aumenta la resistencia al rayado.
- Soporte nasal de textura suave y con ventilación.
- Filtro 99,9% UV.

Lámina para **FULL FACE AIR**



Esta diseñado para usarse en las actividades de la industrial de la medicina o donde se ponga en riesgo la seguridad del usuario.

- Ajustable a cualquier tipo de rostro.
- Brinda un amplio rango de visión y protección.
- Fácil de llevar y guardar en lugares seguros.
- Ofrece un excelente tiempo sin empañamiento y claridad óptica.

Lente B3000 **DUAL IN-OUT**



Lente de policarbonato con sello de espuma eva desmontable. Es resistente al impacto, posee un diseño ergonómico, protección uva y uvb y es antiempañante.

Lente CAT **DIEGER AZUL - HUMO**



Inclinación ajustable.

- Diseño de una sola pieza con amplia visión de 180 grados.
- Policarbonato de 2mm., material probado a velocidad para protección contra impacto.
- Lentes color claro "clase 1" recomendados para uso continuo.
- Tratamiento anti-empañante "antifog" que reduce la condensación del vapor.
- Revestimiento especial "antiscratch", que aumenta



Lente **POLICARBONATO SPY**



Lente clásico certificado, ultra liviano de policarbonato resistente a impactos, marco de nylon, adaptable a la mayoría de los rostros.

Cuenta con sistema Anti-Empañante, Anti-Rayadura y filtro 99,9% de protección UV.

Adaptador Semi-Aluminio **PORTA VISOR**



Adaptador de semi aluminio Steelpro, liviano que permite adosar al casco el visor de manera cómoda y ajustada para trabajos con proyección de partículas, chispas, etc.

Material: Plástico Aluminio

Mascara de Soldar para **ADOSAR STEELPRO**



El modelo OPTECH para casco esta diseñado y equipado con un sistema de clips que permiten adosar la máscara al casco.

El sistema posee varias posiciones de distancia para que ajuste perfectamente a los distintos modelos de cascos.

- Fabricado en material polipropileno de alta resistencia.
- Resistencia a esquirlas incandescentes
- Resistencia a arco eléctrico
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Visor levantable.

Vidrio Claro Rectangular para **MASCARA DE SOLDAR.**




Repuesto de visor para máscara de soldar.

Color claro.




Vidrio Claro para **OXIGINISTA (PAR)**

Vidrios para Oxicorte, compatibles con anteojos oxigenistas



Vidrio negro **RECT. G° 10" 11 12**

- Dimensiones 2 x 4 1/4"
- Espesor 3.0 mm
- Grado 10-11-12 gris
- Disponible en versión clara y gris



Lente **CAT TREAD HUMO**

Con certificación internacional: ANZI, CSA, EN, AS/NZS.

- Ligeras, cómodas, resistentes, duraderas.
- Ángulo del lente ajustable.
- Soporte rasal de textura suave y con ventilación.
- Correctos ópticamente, libres de distorsión, libres de distracción, reduce la irritación y fatiga del ojo.



Lente 3M Virtua **SELLADO INOUT 11874**

Sistema CCS (Sistema de Control de Cordón) con el cual se puede ajustar un tapón de oídos a las patillas del lente, para tenerlos siempre disponibles.

Espuma forrada desmontable, lo cual ayuda a limitar la exposición del ojo a polvo. Fácil de desmontar para su limpieza o las diferentes alternativas de configuración.

Posee ventilación, mediante pequeños orificio en la espuma forrada desmontable, lo cual ayuda a reducir el empañamiento.

Lentes de policarbonato con tratamiento anti-empañante



Cintillo para PANTALLA FACIAL



Cintillo fabricado de polipropileno ofreciendo seguridad a la pantalla facial.

- Pantalla frontal fabricada con láminas pet de 300 micras.
- Banda elástica trasera ajustable al diámetro de la cabeza del usuario.
- No es rebatible.
- Permite la transpiración, minimizando el calor dentro del protector.
- El protector es lavable y reutilizable.
- Es una opción ideal para dotaciones empresariales.
- Protector Facial de Acetato puede ser utilizado como protección para del COVID-19.

Pack Visores Mascara FOTONSENSIBLE OPTECH



Sistema CCS (Sistema de Control de Cordón) con el cual se puede ajustar un tapón de oídos a las patillas del lente, para tenerlos siempre disponibles. NO incluido en el lente

Espuma forrada desmontable, lo cual ayuda a limitar la exposición del ojo a polvo. Fácil de desmontar para su limpieza o las diferentes alternativas de configuración

Posee ventilación, mediante pequeños orificio en la espuma forrada desmontable, lo cual ayuda a reducir el empañamiento.

Lentes de policarbonato con tratamiento anti-empañante.



AUDITIVA



Protector Auditivo para casco **3M Peltor H10 (H540P3E)**



Los protectores auditivos del tipo fono h10/optime 105 de 3m peltor son fabricados para brindar una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido igualan o superan los 85 db(a). Este fono cuenta con copas de alto perfil y puntos pivotantes que permiten a los usuarios inclinar y ajustarlas para mayor comodidad y eficiencia.

Protector Peltor **PARA CASCO H510P3E**



SNR 36 dB Almohadillas espuma y gel para mejor adherencia a los costados del rostro Cómodas Recomendado para niveles de ruido cercanos a 95 dB(A).

Protector auditivo para **CASCO H520P3E**



La ligera oreja auditiva hg de 3m peltor 520 ha sido diseñada para aquellos lugares donde, en general, los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de ruido cercanos a los 98 db(a). Este fono cuenta con copas de perfil medio y puntos pivotantes que permiten a los usuarios inclinar y ajustarlas para mayor comodidad y eficiencia. Sus almohadillas rellenas de líquido y espuma plástica mejoran su adherencia a los costados de la cara y disminuyen la transmisión de calor. Su arnés metálico, fabricado en acero inoxidable, distribuye la presión entregando una mayor comodidad y adaptación.

Protector Tipo Copa **STEELPRO (CM 501)**



Modelo CM – 501 es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento.

Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño. Peso de 230 gramos. NRR 23 db.

Puede ser utilizado en aplicaciones tales como: Aeropuertos, minería, industria pesquera, cuarto de maquinas, etc.



Tapón Auditivo Desechable Con Cordón **STEELPRO**



Fabricado en espuma de poliuretano hipoalergénico. Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Tapones unidos por Cordón para mayor comodidad.

Color: Naranja.

En envase bolsa higienica individual.
Cajas dispensadora de 200 unidades.
SNR: 31 dB.

Tapón Auditivo **DESECHABLE. 3M 1100**



Los tapones protectores auditivos desechables 1100 son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 hrs.

Tapón Endoural **QUANTUM**



Los tapones protectores auditivos desechables 1100 son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 hrs.

Tapones de **OÍDO 3m 1270**



- Tapones auditivos reusables con cordón 3M 1270 (y 3M 1271), fabricados con materiales hipoalergénicos.
- Para usos en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A).
- De fácil limpieza, sólo es necesario agua y jabón.
- Estructura de tres aletas (falanges) y superficie perfectamente lisa para adaptarse a la mayoría de canales auditivos.
- Color naranja que permite una fácil visualización y comprobación de uso.



Tapón auditivo Steelpro DESECHABLE SON CORDÓN



- Tapón auditivo.
- Desechable.
- Atenuación SNR 30 dB.
- 200 pares por caja.

Disponible en caja dispensadora que puede ser adosada al muro.

Fabricado en espuma de poliuretano con capacidad de memoria (moldeable y autoexpandible)

Norma Chilena Nch 1331/2 of 2001 Protectores Auditivos.



RESPIRATORIA



RESPIRATORIA

Filtro 3M 2097 partículas P100 y VAPORES ORGÁNICOS



Los filtros 3M 2096 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.

Cuenta con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad.

Filtro 3M 2096 PARTICULAS Y GASES



El filtro 3M 2096 ha sido diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos, para lo cual cuenta con un Medio Filtrante Removedor de Olores.

Filtro 3M® 2091 de Alta Eficiencia PARA PARTÍCULAS



Los filtros 3M® 2091 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, fx ff-400 y serie 6000 de 3M®, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad. El filtro 3M® 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.

Filtro 3M Vapores Orgánicos y GASES ÁCIDOS 6003



El cartucho 3M® 6003 está diseñado para usarse en los respiradores de la Serie 6000, y protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno. El cartucho para vapor orgánico/gas ácido 6003 ayuda a proporcionar una protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos. Diseñadas para el Uso con respiradores de pieza facial media y completa series 6000, 7000 y FF-400.



RESPIRATORIA

Filtro 7093 PARA PARTÍCULAS



- Los filtros 3M® 7093 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.
- Cuenta con un Medio Filtrante Avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

7093c Filtro Mixto PARA PARTÍCULAS



- Filtro que protege contra el polvo, la niebla y el humo
- El Filtro de partículas P3 para la Unidad motoventiladora Jupiter™
- 2 filtros por pack
- Filtro de partículas de alta eficiencia de repuesto para 3M Jupiter Respirador Purificador de Aire (PAPR).

Filtro de partículas de alta eficiencia de repuesto para 3M Adflo respirador purificador de aire (PAPR).

Filtro 291-97 (P100) – AIR



El Filtro AIR 291-97 de alta eficiencia, está Aprobado para filtración de partículas.

recomendado para lugares donde hay ciertos olores molestos de vapor orgánico.

- Diseño plano con excelente distribución de peso.
- Tejido: Tela no tejida de Polipropileno con Carbon activado.
- Pieza Facial: Polimero sintético.

Filtro Air 603 VO/GA



Cartucho para gases ácidos y vapores orgánicos, diseño que permite igual distribución de aire a través del carbón activado, alargando su vida útil, construcción desplazada que atribuye una mejor distribución del peso y mayor comodidad. Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrogeno y sulfuro de hidrogeno. Certificación: Cumple con la norma EN-14387:2004+A1:2008 GAS FILTER AND COMBINED FILTER de la CE, Conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC.



RESPIRATORIA

Filtro Air 6923 VO/GA P3 R



Cartucho para gases ácidos, vapores orgánicos y todo tipo de partículas, construcción compacta desplazada que atribuye una mejor distribución del peso y mayor comodidad, eficiencia mínima de retención de partículas de un 99,95%. Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, y sulfuro de hidrógeno, como también contra todo tipo de partículas como polvo, carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre y derivados de procesos relacionados a la extracción de minerales.

Filtro para PARTÍCULAS AIR 793C



El filtro AIR 793C de larga duración, ha sido diseñado para la protección contra todo tipo de partículas, como también para proteger contra niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos.

Filtro Air F600VGP3 A1E1P3R



Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del medio filtrante, alargando su vida útil. Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

Cartucho-Filtro MIXTO 60923



Los cartuchos 60923 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez brindan una efectiva protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar) y partículas. El filtro que posee está aprobado por National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84. Este Cartucho-Filtro puede ser utilizado contra los contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de medio rostro, o hasta 50 veces el completo.



RESPIRATORIA

Filtro F700CP3 P3R PARTÍCULAS



Gran alivio de niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos menores al Limite Permissible Ponderado (LPP).

Diseño que canaliza el flujo de aire para una mayor duración del filtro.

Carcasa protectora del medio filtrante para actividades con riesgos de salpicaduras y chispas.

Filtro 3M 60922 P100 ÁCIDO GAS



El Cartucho Mixto-Filtro 60922 brinda una efectiva protección respiratoria contra gases ácidos y ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, fx ff-400 y serie 6000 de 3M.

Respirador AIR S900L



Ideal Para protección del sistema respiratorio en Zonas de Alto Flujo de partículas suspendidas y Hacinamiento tales como el Metro, Autobuses, Paraderos, Sitios de trabajo pesado, etc. se ajusta de forma hermética al mentón, los filtros de uso industrial incluidos con la mascarilla brindan protección de las vías respiratorias contra la inhalación del 99.97% partículas Solidas, Liquidas, Gases y Vapores, es decir el filtrado es N99 o (99%) de las partículas, en el caso de Virus y patógenos se recomienda filtrado N95 (95%) o Superior según la OMS.

Respirador AIR S950



Respirador de medio rostro AIR Serie S700, con sello facial de silicona, arnés ajustable y de desarme fácil y rápido que facilita su mantención. Disponible en 3 tamaños, pequeño S701 (S), mediano S702 (M) y grande S703 (L). Sello facial de silicona de alta confortabilidad, Sistema de ajuste fijo y deslizable, Línea de sello mayor anatómicamente actualizado, Tapa frontal removible para una fácil mantención



RESPIRATORIA

Mascara Full **FACE 3200 MSA**



Máscara Full-Face con diseño de vanguardia para una baja resistencia respiratoria.

Proporcionan protección y un confort inigualable. El suave borde de hermeticidad en silicona hipoalérgica ofrece un ajuste sin presión.

El visor de gran tamaño y ópticamente neutro garantiza una visión nítida y sin distorsiones, mientras que el color azul grisáceo aporta a la máscara un estético aspecto.

Mascara Full **FACE 3M 6800**



Los filtros FlexiFilter® están contruidos alrededor de un marco plástico que forma una cámara por la cual circula el aire. El medio filtrante esta compuesto por Nylon y FiberGlass® aleatoriamente ordenada para remover partículas respirables. Posee carbón activado para atrapar los gases disueltos. Este filtro posee un tratamiento para estática para atraer y retener a las partículas en suspensión. Poseen una lengüeta muy cómoda para instalar o retirar los filtros de forma fácil. Son utilizados en todos los respiradores de la línea Advantage.

Respirador Reutilizable Siliconoa **Cara Completa AIR FFS600**



Respirador de cara completa Serie FFS600, consiste de una máscara con sello facial en silicona, arnés para la cabeza de 4 puntos, conectores de cartucho tipo bayoneta. Disponible en 2 tamaños, mediano FFS 680 (M) y grande FFS 690 (L).

Respirador AIR 680 **ROSTRO COMPLETO**



Respirador de aire cara completa Serie FFS 680/FFS 690, consiste de una máscara con sello y copa nasal en silicona, arnes para la cabeza de 4 puntos, conectores de cartucho tipo bayoneta. Disponible en 2 tamaños, mediano FFS 680 (M) y grande FFS 690 (L). Lente en policarbonato, de acuerdo con la norma de alto impacto ANZI Z87.1. Presenta amplio campo visual libre de distorsión.



RESPIRATORIA

Respirador 3M 6900 **FULL FACE**



Los respiradores 3M de la Serie 6000 brindan una excelente y efectiva protección cuando se usan de acuerdo a los criterios de selección adecuados para filtros y cartuchos.

El material de la pieza facial es suave e hipoalergénico. Posee una copa nasal interna que evita el empañamiento del visor.

El visor es de policarbonato altamente resistente a impactos. Además posee un revestimiento que reduce la posibilidad de rayaduras.

Respirador Reutilizable Silicona Media Cara **AIR S700**



El respirador reutilizable tipo Media Cara Serie S700 consiste en una máscara de silicona, suspensión con tirantes ajustables, conectores de filtros tipo bayoneta y con tapa frontal de válvula de exhalación que direcciona el flujo hacia abajo en forma vertical. Disponible en los tamaños pequeño S701 (S), mediano S702 (M) y grande S703 (L).

Respirador de Cara Completa **ADVANTAGE**



El Equipo de Protección Respiratoria es esencial para personas que trabajan en ambientes industriales como: procesos químicos, farmacéuticos, construcción, minería, manejo de residuos, procesos de combustión, energía nuclear, petróleo, agroquímicas y toda actividad relacionada que genere material particulado, emisión de gases y/o vapores tóxicos, así como material quimicoinfeccioso y de contagio.

Respirador de Cara Completa **Advantage 3100 y 3200**



La Línea de Respiradores de cara completa Advantage 3200 (Doble puerto) y Advantage 3100 (Un solo puerto) junto con los Cartuchos Advantage, ofrecen un amplio espectro de protección para cualquier situación que amenace la salud, cubriendo la necesidad de alto nivel de sellado requerido para concentraciones y condiciones atmosféricas extremas, además brinda comodidad para usos prolongados y actividades demandantes.



RESPIRATORIA

Autorescatador **SAFE 1 STEELPRO**



El SAFE 1 Autorrescatador de circuito abierto: Es un dispositivo de escape basado en la canalización del monóxido de carbono mediante hopcalita. Se aplica en situaciones de emergencia como explosiones de gas en minería subterránea, explosión de polvo de carbón, catástrofe de fuego y explosión de gases en la minería de carbón. "Su uso es obligatorio para cada persona que ingrese a una minera subterránea en Chile.

Respirador **AIR S900L**



Respirador de medio rostro AIR Serie S900, con sello facial de TPR de alta suavidad, liviano, con arnés ajustable y sistema de ajuste deslizable. Disponible en 3 tamaños: pequeño S900S (S), mediano S900M (M) y grande S900L (L).

- Sello facial de TPR de alta suavidad.
- Sistema de ajuste deslizable, ascendente y descendente.
- Línea de sello mayor y con variación de espesor.

Respirador **3M 6200 2 VIAS**



Las principales aplicaciones para estos respiradores son: Operaciones de soldadura, industria del aluminio, acero y vidrio, minería, alimenticia, petroquímica y química. Ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utilizan con cartuchos y filtros 3M® aprobados. Ofrece protección respiratoria confiable, conveniente cuando se combina con 3M® filtros o cartuchos para partículas (tales como: vapor orgánico, cartuchos de gas ácido) Sistemas con línea de aire dual. Disponible en 3 tamaños (pequeño, mediano, grande) para ajustar cómodamente en muchas caras..

Respirador **3M 7501**



El respirador reutilizable de media cara Serie 7500 una un avanzado material de silicona para ayudar a proveer protección respiratoria confortable y duradera. La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a facilidad la respiración y puede reducir el calor y la acumulación de humedad para comodidad fresca y seca..



RESPIRATORIA

Respirador 3M 7502



El Los respiradores 3M® de la Serie 7500 son piezas faciales reutilizables con componentes reemplazables unidos mediante el sistema de conexión de bayoneta de 3M®.

Cuenta con un arnés deslizante que permite llevarlas colgando cuando no se utilizan (Drop Down).

Fabricadas en un elastómero de silicona muy flexible que ejerce una baja presión sobre el rostro y reduce la tensión en el área de la nariz por la banda ajustada a la cabeza.

Válvula patentada que facilita la respiración mientras reduce la acumulación de calor y humedad en el interior de la máscara.

Respirador 3M 7503



3M 7503 Mascarilla de silicona grande 7500 Series respirador reutilizable con válvula de exhalación de flujo fresco, arnés de 4 puntos y conexión de bayoneta, inglés, 15.34 onzas líquidas, plástico, 5.8" x 10" x 7"



SOLAR



SOLAR

Protector Solar SUNWORK FPS 50+ 1000 g



UVB FPS 50 +: SUNWORK tiene un Factor de Protección Solar (FPS)50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema) 50 veces más que la piel sin proteger.

Protector Solar SUNWORK FPS 50+ 120 g



El protector solar SUNWORK FPS 50+ es un gel color blanco brillante que absorbe, dispersa, y refleja la radiación ultravioleta, impidiendo el paso de los rayos UVA (320- 400 nm) y UVB (290-320 nm), de rápida absorción y sin aroma.

SUNWORK está certificado y recomendado por la Skin Cancer Foundation de USA y la Corporación Nacional del Cáncer de Chile, como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol en la piel, incluyendo eritema y la posibilidad de envejecimiento prematuro.

Protector Solar **SUNTIME 50+ 120 GR.**



UVB FPS 50+: SUNTIME tiene un factor de protección solar (FPS 50+) lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema) 50 veces mas que la piel sin proteger. UVA: SUNTIME protege de la UVA gracias a sus composición con filtros que protegen de la RUV en su amplio espectro.

Protector Solar **SUNTIME 340 gr**



Bloqueador solar UVB FPS 50+ y UVA PA+. Capacidad: 340 gramos. Emulsión de mediana viscosidad, blanco según estándar, sin perfume. Fotoestable, hipoalérgico.



SOLAR

Protector Solar **SUNTIME 50+ 1 KILO**



UVB FPS 50+: SUNTIME tiene un factor de protección solar (FPS 50+) lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema) 50 veces más que la piel sin proteger. UVA: SUNTIME protege de la UVA gracias a su composición con filtros que protegen de la RUV en su amplio espectro.

Protector Solar UVX FPS 50+ 120 g **PREMIUM**



UVX es un protector solar hipoalergénico que protege contra la acción de los rayos UVA y UVB que ingresan a nuestra piel mediante la combinación de filtros físicos y químicos, alcanzando un factor de protección solar superior (FPS) a 50+. El sol provoca en nuestra piel quemaduras, envejecimiento prematuro y se evidencia mediante manchas, arrugas y dilataciones vasculares y cáncer de piel. Por tal motivo es importante utilizar PROTECTOR SOLAR UVX FPS 50+, que tiene la máxima protección contra la radiación UVA y UVB.

Bloqueador Solar Banana Boat **Pomo 118 M**



ULTRA DEFENSE PRO FPS 50+, es una fórmula exclusiva para uso laboral de textura ligera, sin fragancia, muy resistente al agua, que brinda la más alta protección tanto para las radiaciones UV B y UV A además de contar con las más modernas certificaciones internacionales, sobrepasa las exigencias de la normativa chilena brindando mayor fotoestabilidad frente a una prolongada exposición al sol y protección la más alta protección frente a la formación de radicales libres.

Bálsamo Labial **SUNTIME**



SUNTIME es un fotoprotector labial de uso diario, recomendado para mantenerlos hidratados y protegidos de la RUV.



SOLAR

Protector Solar para labios **SUNWORK LIPS FPS 50+**



UVB FPS 50 +: Protección UVB FPS 50+ SUNWORK LIPS tiene un Factor de Protección Solar FPS 50+, lo que implica que la piel de los labios protegidos, resiste estar al sol (sin presentar daño) 50 veces más que los labios sin proteger.

Protector labial FPS 30 ALTA **PROTECCIÓN 6 GRAMOS SAFEPRO**



La barra protectora de labios con aloe vera y vitamina E es de Safepro. Actúa contra los efectos indeseados de las radiaciones solares (UVB) y los efectos indeseados de las radiaciones solares (UVA).



CAIDA



CAIDA

Amortiguador Floyd Absorbedor De Energía Dos Cabos



Amortiguador de caída con dos cabos de vida de cinta de 28 mm para conexión a dos puntos de anclaje. Especialmente diseñado para trabajos en altura de escalada o movimiento constante del trabajador.

- Fabricado con cuerda trenzada de 16 mm.
- Posee dos mosquetones estructureros con abertura de 56 mm. y 135 mm de largo, con doble gatillo de seguridad, de boca ancha, especiales para la conexión a estructuras.

Arnés RED HAWK



REDHAWK es un arnés Clase ADP (Detención de Caídas, Ascenso/Descenso Controlado y Posicionamiento de Trabajo), con cuatro argollas en "D", dos laterales, una dorsal y otra pectoral. Cuenta con regulador de traba en cada pierna.

- Fabricado con cinta de poliéster de 45 mm de alta resistencia de 2500 kF y herraje forjado con cincado antioxidante.
- Cinta: Material poliéster, Resistencia 2500 kg, Ancho 45 mm.
- Argollas: Material acero forjado, Resistencia 22 kN cinta poliéster DOTYNA2900 K.

Arnés Paracaidista de CUATRO ARGOLLAS "D"



- Los arneses ignífugos SEGMA son fabricados con cinta de poliéster de 44 mm de alta resistencia (2900 kf), datada de características anti fuego .
- El tratamiento retardante ignífugo de la cinta es aplicado de acuerdo a las exigencias normativas de la Unión Europea (EN 23727).
- El material cuenta con categoría M2, dentro de la clasificación de reacción al fuego de los materiales, es decir dispone de una óptima clasificación ignífuga para tratamientos de materiales flexibles de espesores iguales o menores de 5mm.

Cinta Anti Trauma Sistema Preventivo DEL SÍNDROME DEL ARNÉS



- CINTA ANTI TRAUMA es un mecanismo simple pero efectivo, de fácil utilización que previene las consecuencias del trauma de suspensión.
- Gracias a ella, el trabajador que ha sufrido una caída y que se encuentra en suspensión esperando su rescate, reduce la presión de las cintas primarias de su arnés.
- El trabajador despliega la cinta anti trauma y se sone de pie sobre ella, lo que da tiempo adicional al equipo de rescate.
- De esta manera, la circulación de la sangre se mantiene lo más normal posible y se evita que la sangre se acumule en las piernas.



CAIDA

Cinturón Minero **PORTA BATERÍA**



- Cinturón de trabajo confeccionado en cinta de poliéster con una argolla "D",especialmente diseñado para trabajos de minería. Utilizado en múltiples tipos de faenas como labores en ductos y perforaciones.
- Dotado de correa porta batería y funda protectora aislante de neopreno.
- Cuenta con argolla cincada "D" de acero forjado, hebilla espigón reforzada y remache rápido.

Deslizador automatico **DESMOMTABLE 12mm**



Deslizador vertical para cuerda Poliamida 12/16mm. Especialmente diseñado para progresión vertical montada en línea de vida en todo trayecto ascendente que requiera protección permanente ante los riesgos de trabajo en altura. Posee argolla de conexión para elemento de amarre. Desmontable y automático.

Estrobo Steel Wire King Estrobo Acero Flexible Con **MOSQUETÓN ESTRUCTURERO** Línea Retractil **2,5 MTS**



- Estrobo de acero con protección plástica tubular, especialmente diseñado para trabajos de posicionamiento en diversas estructuras.
- Dotado de mosquetones SEGMA de doble gatillo de seguridad, fabricados en acero forjado y acabados con cincado antioxidante.
- El modelo STEEL WIRE KING cuenta con un mosquetón estructurero de 560 mm de apertura.



Embalado individualmente con su correspondiente folleto instructivo,guía de mantenimiento y revisión periódica.Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical hasta30°de inclinación y rescate en espacios confinados. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza,trabajos en torres petroleras,etc.



CAIDA

Amortiguador de Caídas Floyd



Dos mosquetones estructureros con apertura de 56 mm y 135 mm de largo, con doble gatillo de seguridad.

§ Un mosquetón para conexión con el arnés en la argolla Dorsal.

§ Un amortiguador de impacto.

Materiales:

§ Cinta de poliéster de 28 mm.

§ Mosquetones de acero, termotratados. Resistencia

mínima de 23 kN

Medida: Tipo de uso:

Amortiguador Floyd Max



El amortiguador FLOYD MAX es un elemento de amarre diseñado para la progresión vertical en estructuras donde los puntos de anclaje sean muy gruesos para un mosquetón normal.

Los mosquetones para asegurar la progresión vertical están fabricados en aluminio de alta resistencia Mosquetón Torre con una apertura máxima de 105 mm, de 26 kN de resistencia a la tracción y con doble gatillo de seguridad y Mosquetón Dorsal con una apertura máxima de 23 mm, de 35 kN de resistencia.

Cinta de Anclaje 1.5 MTS MSA D/ARGOLLA



Esta cinta de anclaje, constituye una parte esencial en cualquier sistema de protección de caídas, permitiendo generar puntos de anclaje portátiles fáciles de trasladar y manipular, ofreciendo una versátil solución para el control de caídas, cuando no existe un punto de conexión en labores en altura. La efectividad de esta cinta como punto de anclaje, esta en seleccionar el lugar donde se ha de instalar, formando un lazo en donde se unira un cabo de vida o un sistema auto retráctil.

Cabo e vida ACERO M/E 1MTS



Estrobo de acero con protección plástica tubular, especialmente diseñado para trabajos de posicionamiento a estructuras, está especialmente recomendado para labores de soldadura en altura o donde existan riesgos de daño o corte de los estrobos normales.

El Estrobo STEEL WIRE está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anti caídas.



CAIDA

Cabo de vida Acero M/M 1.8MTS (SOLDADOR)



El Estrobo (cabo de vida) es un elemento de posicionamiento de 1.8 m de regulación máxima para múltiples condiciones de trabajo.

Dotado de dos mosquetones de acero forjado de doble gatillo de seguridad.

El Estrobo está fabricado con cinta poliéster de 28 mm, con una resistencia de 2600 kg a la tracción.


El Estrobo está rematado con una costura automática de seguridad de alta resistencia a la tracción. El estrobo está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anti caídas.

Cabo de vida EN Y KEVLAR C/P 1.8MTS



Cabo de vida (estrobo), simple (lineal) de longitud fija. Fabricado en cinta plana Kevlar 25 mm amarillo/negro (poliéster) con mosquetón (simple) doble cierre de seguridad en un extremo y gancho estructurero (simple) doble cierre de seguridad en el otro extremo. Máxima longitud de la unidad: 1,50 m.

Cabo de vida PERLON M/E 1.8MTS



Cabo de Vida, perlón trenzado de alta resistencia, herraje de acero templado, para limitación en trabajo de altura con riesgo a caída.

Linea Retractil CINTA 6 MTS



Línea de vida retráctil en piola de acero, para ser utilizada en labores de bodegaje, torres de telecomunicaciones y montajes. Puede ir sujeto a un anclaje fijo o móvil.



CAIDA

Arnes 4 Argollas REV. POLIURETANO CHILE SIN



Arnés cuerpo completo, cuatro argollas metálicas, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura. Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm. poliéster (Amarillo/Negro y Rojo/Negro), para facilitar su postura. Cuenta con cierre y regulación en piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.

Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D Chica), pecho (una argolla D chica), y ambos costados de la cintura (dos argollas D chicas).

Arnes 4 Argollas REV. POLIURETANO



Arnes cuerpo completo, cuatro argollas D metálicas, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura. Fabricado en cinta Poliéster revestido en Poliuretano (PU) 45mm de color Amarillo y Negro de alta visibilidad para facilitar su postura, además de hilo de Kevlar para una fácil y rápida inspección. La capa protectora de Poliuretano permite que sea resistente a rasos, estática y aumenta considerablemente su resistencia a la abrasión y cortes. Además de una fácil limpieza para cuando se trabaja en exposición a grasas, aceites, solventes y ambientes corrosivos.



MANOS



SEGURIDAD
MANOS
www.moisescalama.cl



Guante Pvc 14 -35 Cm. ROJO DE 14"



Guante Pvc rojo recomendado para ser usado en contacto con ácidos débiles. Ofrece buena protección para la zona del antebrazo.

Guante MEK 10 / ANTIVIBRACIÓN



Diseñado para maximizar la comodidad y protección de sus manos a la hora de realizar trabajos pesados, su relleno de espuma gel absorbe la vibración, lo que permite reducir considerablemente la fatiga de éstas, maximizando así la productividad de sus usuarios. Su diseño además proporciona un excelente agarre y resistencia a la abrasión.

Guante Multiflex CUT5 PU



Hecho de HPPE, Fibra de Vidrio, Poliamida y Elastano. Otorga alta protección y muy buena resistencia al corte.

Baño de Latex.

Color: Gris Moteado/negro.

Alta Flexibilidad y alta abrasión, excelente agarre.

Aplicaciones: Trabajos con metal, Trabajos con Vidrio, Industria Automotriz, packing.

Cumple con la norma Europea EN 388 de Riesgos Mecánicos.

Guante Antivibración STEELPRO AZUL



Estos guantes presentan las siguientes características: Palma de cuero Protech (material sintético con alta resistencia a la abrasión y performance en el lavado).

- Ideal para absorber la vibración de maquinaria pesada (absorción de impacto por neopreno).
- Dedos con sistema precuider otorgando un gran agarre y confort.
- Ajuste con PVC y velcro, logrando un excelente cierre en el puño.



MANOS

Guante CABRITILLA LARGO



- Largo. 30 cm.
- Puño de descarné.
- Certificado Caltex NCH. Calidad premium.

Aplicación: industrias en general, protección antebrazos.

Tallas: 9 y 10

Guante con MALLA DE ACERO



Guante malla de acero. Costado abierto para poner y quitar rápidamente. Correa con broche de ajuste metálico. Anticorrosivo apropiado para las condiciones ambientales húmedas. Resistente a la penetración de la cuchilla.

Guante Ansell Neopreno SCORPIO



Diseño especial de neopreno. Terminado texturizado que provee excelente agarre en materiales mojados y resbalosos, con gran flexibilidad. Cómodo ajuste con gran grado de sensibilidad en los dedos.

Guante Anticorte AMARILLO



Diseño especial de neopreno. Terminado texturizado que provee excelente agarre en materiales mojados y resbalosos, con gran flexibilidad. Cómodo ajuste con gran grado de sensibilidad en los dedos.



Guante **CABRITILLA LARGO**



- Largo. 30 cm.
- Puño de descarné.
- Certificado Caltex NCH. Calidad premium.

Aplicación: industrias en general, protección antebrazos.

Tallas: 9 y 10

Guante **CABRITILLA SIN FORRO**



El guante de cabritilla corto, brinda una barrera de cómodo calce contra riesgos mecánicos livianos. Estos guantes, están diseñados para ser utilizados en labores menores, a modo de barrera de protección primaria, para la manipulación de materiales o manipulación de herramientas.

Tallas: 9 y 10

Guante de algodón **PIGMENTADO 2 HEBRAS**



Pigmentado 1 cara Algodón color crudo.
Versión 2 hebras 600 g/docena.

Aplicaciones: ideal para todas las tareas cotidianas.

Guante **FOAM NITRILE**



Soporte de poliéster gris y palma recubierta de espuma de nitrilo negro. Disponibles en talla 8 y 9. Suave soporte de hilo tejido sin costuras que ofrece un excelente nivel de confort. Dorso descubierto que permite gran respirabilidad. Excelente agarre en seco, incluso en presencia de aceites y líquidos, manteniéndolos alejados de la superficie del guante garantizando así un óptimo desempeño en mojado. Máxima destreza para la mayoría de las aplicaciones táctiles.



MANOS

Guante Kron **PUÑO TEJIDO**



Guante nitrilo soporte de jersey puño tejido.
Disponibilidad de tallas T9 y T10

Aplicaciones: Hidrocarburos, Resistente a cortes-
Pinchazos, Abrasión.

Guante latex **INDUSTRIAL NEGRO**



Látex Natural Interior liso.

Aplicaciones: Recomendado para labores de
albañilería. Disponible color negro.

Guante **NITRILO FLOCADO**



Guante nitrilo con interior flocado.
Posee acabado de relieve en palma y dedos con
función antideslizante. Resiste un amplio rango de
sustancias químicas. No contiene gluten
Bajo norma en 374 AJKL.

Guante Soldador **AZUL CON REFUERZO**



- Completamente en descarné azul / amarillo
curtido al cromo. Largo: 14 y 16 pulgadas.
- Refuerzo descarné en pulgar, palma y nudillos.
- Costuras en nudillo kevlar.
- Doble costura en pulgar y palma.
- Costura cruzada de kevlar sobre palma prolonga
vida útil del refuerzo.



Guante Ansell **HYFLEX 11-800**



Su avanzada tecnología de tejido permite un mayor estiramiento y flexibilidad en áreas de gran tensión: la mano se mueve con más libertad, mejorando el confort y reduciendo la fatiga de las manos.

- Automotriz.
- Maquinaria y Equipo.
- Fabricación de Metal.
- Químico.

Guante Jackson **G-40 LATEX**



Guante malla de acero. Costado abierto para poner y quitar rápidamente. Correa con broche de ajuste metálico. Anticorrosivo apropiado para las condiciones ambientales húmedas. Resistente a la penetración de la cuchilla.

Guante **NITRILO**



Guante de Nitrilo de 13", no soportado especialmente diseñado para proveer protección química, resistencia y versatilidad.

Los Guantes Steelpro NitrChem, son resistentes a productos cáusticos, grasas de animales, aceites, hidrocarburos y proveen protección extra contra abrasión, punción y cortes.

Guante Ansell Hyflex **11-601 NEGRO**



Maxima sensibilidad táctil en el área de los dedos para una sensación excepcional. Excelente ajuste. Proporciona una alta destreza.

Aplicaciones: montaje de piezas pequeñas, protección del producto durante la manipulación: empaque de cosméticos, fotocopias, productos de óptica.



MANOS

Guante Ansell **TOUCH N TUFF 92-600**



Touch n tuff® – nitrilo desechable calidad premium. Ambidiestro 5 mil sin polvo. Puño enrollado. Color verde. 100 guantes por dispensador. Ofrece una excelente resistencia a los productos químicos y hasta el triple de la resistencia a la perforación de los guantes de látex o vinilo. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la fda para el contacto con los alimentos también disponibles en versión "con polvo" (modelo 92-500).

Guante PVC **18 -45 CM ROJO - PVC 18"**



Elaborado para brinda máxima nivel de protección al corte. Confeccionado bajo estrictos controles de calidad, cumple con norma europea EN388 y se encuentra inscrito y certificado por el ISP.

Posee protección anti impacto TPR - caucho termo plástico, moldeado - en la parte superior de los dedos y en el dorso de la palma.

Su palma cubierta en nitrilo y terminación arenosa es flexible, dúctil y confortable. Presenta buen desempeño al manipular piezas engrasadas.

Guante **ANTICORTE CUT 5 TPR**



Guante Hecho de fibra HDPE. Cut 5, 13 Gauge con palma de PU. Es un Guante diseñado para trabajos donde exista riesgo de corte y se quiera trabajar con un guante de buena dexteridad. El PU proporciona al guante una excelente resistencia a las abrasión y transpirabilidad.

Manguillas Ansell Kevlar **SLEEVES 70-118**



Manga de kevlar con ranura para dedo pulgar. De doble capa. Proporcionan resistencia a los cortes flexibilidad y comodidad protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras leves. La ranura para el pulgar evita que la manga se tuerza o deslice durante el uso disponible también sin la ranura para el pulgar para ponerse y quitarse más fácilmente.



Guante Ansell **SafeKnit**



Fabricado con Spectra® y otras fibras de alta resistencia. Ofrece un alto nivel de resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable. Comodidad y flexibilidad superior. Tejido de punto que permite manipular utensilios como cuchillos, navajas, etc.

Guante Blue **Long**



La manga posee un largo 67 cm la que trasforma el modelo en el más largo del mercado.

Posee un tratamiento anti bacterial y anti olor. Cuenta con terminación antideslizante que entrega un excelente agarre tanto en seco como en humedad.

Guante Aluminizado **KEVLAR 14"**



Guante de Kevlar® aluminizado con forro Nomex® diseñado para ser usado en ambientes industriales con temperaturas altas. El forro interior ofrece una resistencia superior al calor.

El guante aluminizado de DexterHand es utilizado en condiciones de trabajo donde hay temperaturas elevadas. El Kevlar® aluminizado refleja el calor. El forro Nomex® aporta al guante una resistencia térmica superior y larga vida útil.

Guante Quirurgico **NITRILO AZUL**



Guante nitrilo desechable, de fácil colocación. Fabricado en Nitrilo, lo que elimina el riesgo de alergias producidas por el látex.

Color azul.

No esteril.

Ambidiestro.

Óptimo calce, excelente comportamiento en seco y mojado.



MANOS

Guante Aluminizado PALMA CUERO KEVLAR



Totalmente aluminizado en el dorso de la mano y parte posterior del pulgar, refleja el calor radiante con la fibra de kevlar en la palma para la protección adicional del calor.

Guante Fogonero **SOLDADOR**



Guante de cuero con refuerzo de cuero en costuras, cosido en Kevlar.
Soldadura en general. trabajo pesado. Máxima calidad-resistor.
Fabricado completamente en descarnado blanco. Largo: 13 pulgadas. Costuras en hilo Kevlar.
Refuerzo de cuero en costura de los dedos. Doble costura en pulgar y palma.

Guante **FLEX NITRILE**



Guante nylon con recubrimiento de nitrilo en palmas y dedos.
Disponibles tallas 8 y 9.
Aplicaciones: trabajos donde se requiera buen agarre, especial para trabajos manuales de alta precisión y con presencia de aceites.

Óptimo calce, excelente comportamiento en seco y mojado.

Guante **QUIRURGICOS**



Rubro: Industria, salud y alimentos
Tipo: Guante quirúrgico desechable
Material: Látex quirúrgico
Refuerzo: Proporciona excelente flexibilidad, tacto y protección con un alto grado de sensibilidad
Certificación: EN388 (0000) EN374-1 aprobado para manipulación de alimentos (ver certificación).



Guante Multiflex **CUT IMPACT NITRILO**



Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de Nitrilo Grip.
Es un Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos, y con buena resistencia al corte.
Revestimiento en palma de Nitrilo grip para mejorar el agarre en superficies secas y con presencia de aceite. Dorso con sistema de protección a impactos.

Guante. **SAF G60 L5**



Guante resistente al corte NIVEL 5. Capa Dyneema reforzada con fibras de vidrio y acero inoxidable que brinda un excelente desempeño en corte y un ajuste muy cómodo. Nivel más alto en protección a corte de acuerdo al Estándar EN388. Capa delgada de poliuretano para brindar una excelente destreza, resistencia a la abrasión y al rasgado. Excelente agarre tanto en seco como en húmedo.

Guante **TOWA AZUL**



Revestimiento: Cloruro de polivinilo (PVC)
Forro: Algodón
Color: Azul

- Resistente a los ácidos, ideal para trabajo con alimentos.
- Guante tienen un acabado rugoso que hace que el manejo de materiales húmedos y resbaladizos sea más fácil y seguro.

Guante Jackson **G40 NIT.AZUL**



El guante está fabricado de un tejido de punto de nailon negro sin costuras, que provee comodidad, mejor ajuste, mayor destreza y respirabilidad al usuario, además de ocultar la suciedad y las manchas. Esto se traduce en una mayor productividad y durabilidad para el usuario cuando se le compara con otros guantes de protección general, tales como el cuero y la carnaza. Las costuras en la punta de los dedos, son parte de las razones por las cuales, otros guantes de protección proveen menor destreza y comodidad al usuario.



MANOS

Guante Soldador HILO KEVLAR



Costura Hilo KEVLAR

- Guante de cuero rojo con refuerzo de cuero en costuras, cosido en Kevlar.
- Soldadura en general, trabajo pesado.
- Máxima calidad-resistor.
- Fabricado completamente en descarte rojo.
- Largo: 13 pulgadas.
- Costuras en hilo Kevlar.
- Refuerzo de cuero en costura de los dedos.
- Doble costura en pulgar y palma

Colores: Roja - Naranja

Guante Hycron PUÑO DE SEGURIDAD(ANSELL)



Un gran Guante Ansell Hycron resistente y duradero: tres veces más duradero que el cuero para trabajos intensivos

- Formulación exclusiva de nitrilo de Ansell. Ofrece una resistencia superior a objetos cortantes y abrasivos
- Más resistente y más flexible que el PVC. También ofrece una excelente barrera a la grasa y al aceite y no se deteriora como el cuero o el algodón
- Fabricado sin silicona
- Garantía de limpieza para metalurgia y la fabricación de motores

Guante CUT.5 Y ANTI IMPACTO/ TPR



Hecho de HPPE, Fibra de Vidrio, Poliamida y Elastano.

Otorga alta protección y muy buena resistencia al corte.

Baño de Latex.

Color: Gris Moteado/negro.

Alta Flexibilidad y alta abrasión, excelente agarre.

Aplicaciones: Trabajos con metal, Trabajos con Vidrio, Industria Automotriz, packing.

Cumple con la norma Europea EN 388 de Riesgos Mecánicos.

Colores: Gris - Negro

Guante Kron Puño SEGURIDAD ECONOMICO



Guante de nitrilo


Soporte de jersey y puño tejido, para evitar la entrada de elementos al interior del guante.

Buena resistencia a productos químicos derivados del petróleo.

Aplicaciones: Hidrocarburos, resistente a cortes, pinchazos y abrasión.



EXTINTORES



PRIMEROS AUXILIOS
EXTINTORES

www.moisescalama.cl



EXTINTORES

Botiquín Minero **NEXCARE**



El Botiquín Minero Nexcare™ contiene lo indispensable para primeros auxilios en caso de accidentes o emergencias en el lugar de trabajo. Cabe señalar que un botiquín siempre debe ayudar a proteger la vida y la recuperación de accidentes, evitar complicaciones y asegurar el traslado a un centro asistencial. El botiquín minero Nexcare viene en un práctico envase, ideal para ser transportado donde sea necesario.

Collar Cervical **LAERDAL**



Descripción Fabricado en material hipo alérgico. Collar ajustable de inmovilización de la columna cervical rígida. De una pieza. Se ajusta para adultos standard con orificio para traqueotomía y apoya-mentón. Posee 4 cuatro posiciones de regulación (tall, regular, short y no neck) Permite un fácil acceso para revisión y control de pulso. Compatible con Rayos X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales. Posee gran área frontal para mejor visualización de la tráquea. Permite el deslizamiento de dedos en el sector trasero del collar para realizar palpitaciones. Permite su almacenamiento en forma plana. Marca: LAERDAL Origen: Estados Unidos.

Inmovilizador de **CABEZA**



Fabricado en PVC no tóxico y poliuretano moldeado, no absorbe la sangre o cualquier otro líquido. Una vez colocado en una tabla espinal y utilizando las correas de velcro y un collar cervical, el paciente puede ser trasladado de forma segura incluso por terreno irregulares. El material también permite hacer radiografías al paciente.

Camilla Espinal **LARGO**



Camilla espinal de madera, especialmente diseñada para labores de rescate de personas en situaciones que requieran inmovilizar completamente al accidentado. La camilla BLACKBOARD es utilizada en situaciones de rescate en las que se presumen lesiones óseas, especialmente traumatismos que comprometan la columna vertebral. Ideal para uso de extricación. Elaborada completamente en madera terciada marina de una sola pieza, con calados para agarraderas y para la inmovilización del lesionado. No absorbe fluidos corporales.



EXTINTORES

Camilla Plástica (POLIURETANO) NARANJA



Tablero Espinal Poliuretano contribuye un sistema de recogida, transporte e inmovilización del paciente con posible lesión de la columna vertebral. Un diseño que une solidez y dinamismo espacio y compactabilidad, y que dene un tablero espinal superior. Grande por sus prestaciones pero sobre todo grande por su atención.

Camilla Tipo Canasto DE ALUMINIO



Camilla metálica con forma de canasto, especialmente diseñada para labores de rescate de personas en situaciones que requieran un aseguramiento del lesionado en todo momento.

La camilla es utilizada en múltiples situaciones de rescate, aunque es preferida en progresiones verticales, ya que es posible asegurar cintas y cuerdas de equilibrio en todo su perímetro y su forma impide la caída del herido.

Elaborada completamente en acero cincado blanco con solda

Pulpo para Amarre CAMILLA 4 GANCHOS



Tablero Espinal Poliuretano contribuye un sistema de recogida, transporte e inmovilización del paciente con posible lesión de la columna vertebral. Un diseño que une solidez y dinamismo espacio y compactabilidad, y que dene un tablero espinal superior. Grande por sus prestaciones pero sobre todo grande por su atención.

Frazada Textil Lana de 1/2 PLAZA



Franzada textil en lana y acrílico, aplicando como ropa de cama para ambientes fríos o como elementos de uso complementario a camilla de rescate, manteniendo con su uso la temperatura de la persona auxiliar.

Esta frazada debe formar parte del kit de rescate.



EXTINTORES

Botella LAVA OJOS

Botella Lavaojos portátil Plum Duo.



Con doble Manguito ocular y regulador de caudal. De uso individual o poara reponer en estaciones lavaojos.

Con solución de Cloruro Sódico al 0,9%. Adecuado para tratar lesiones del ojo producidas por cuerpos extraños como polvo, virutas de madera o metálicas, e incluso en accidentes con aceites y disolventes.

Botella Lavaojos Con SOPORTE TOBIN



Kit de botellas lavaojos Tobin ofrece una descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cauticos, ácidos, bases y radiactividad, entre otros.

Posee dos botellas de un litro de lavado de ojos de solución salina estéril al 0,9%.

Incluye soporte plástico.

Posee certificación europea CE 0413

Botella LAVA OJOS TOBIN (2UN)



Repuestos de botellas lavaojos Tobin ofrece una descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cauticos, ácidos, bases y radiactividad, entre otros.

Posee dos botellas de un litro de lavado de ojos de solución salina estéril al 0,9%.
Certificación europea CE 0413.

Lava Ojos POR GRAVEDAD



Lavaojos de Gravedad Color Amarillo Industrial. Corriente no Perjudicial de 15 Minutos Minimo. Certificaciones: ANSI 358.1

Funcionamiento: Alimentación por Gravedad.

Recipiente Auto-Contenido: Placa de Montaje de Policarbonato.



EXTINTORES

Bocina con AIRE COMPRIMIDO



La Bocina de aire comprimido Emergencia - Steelpro es un equipo desarrollado para alertar a los trabajadores y a la comunidad de emergencias naturales o artificiales permitiendo reaccionar adecuadamente y aplicando las medidas de emergencia dispuestas por cada empresa.

Genera ruido mediante aire comprimido, "No es inflamable". Este equipo es capaz de generar ruido sobre los 140 dB. A una frecuencia diferente a las industriales.

Fácil de operar y reconocer.

Extintor PQS 1KG



Naturaleza del Agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico:** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo:** 90%. **Potencial de extinción:** 1A-2:BC **Contenido nominal:** 1 kg. **Masa aprox. cargado:** 1,8 kg. **Masa aprox. Descargado:** 0,8 kg **Aislante eléctrico:** Hasta 100.000 volt. **T° limite de operación:** -20°C + 60°C **Presión de trabajo:** 13,7 kg / cm². **Presión de ensayo** 41,1 kg / cm². **Gas propulsor** N₂ (Nitrógeno). **Altura del equipo** 330 mm **Diámetro del equipo** 80 mm. **Tiempo nominal de descarga** 10 s.

Extintor PQS 2KG



Naturaleza del Agente: Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico:** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo:** 90%. **Potencial de extinción:** 2A-5B:C. **Contenido nominal:** 2 kg. **Masa aprox. cargado:** 3,2 kg. **Masa aprox. Descargado** 1,2 kg **Aislante eléctrico:** Hasta 100.000 volt. **T° limite de operación** -20°C + 60°C. **Presión de trabajo** :13,7 kg / cm². **Presión de ensayo:** 41,1 kg / cm². **Gas propulsor:** N₂ (Nitrógeno). **Altura del equipo:** 360 mm. **Diámetro del equipo:** 110 mm. **Tiempo nominal de descarga** 15 s.

Extintor PQS 4KG



Naturaleza del Agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico:** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo:** 90% **Potencial de Extinción:** 6A-30B:C **Contenido nominal:** 4 kg **Masa aprox. cargado** 6,8 kg. **Masa aprox. Descargado** 2,8 kg **Aislante eléctrico** Hasta 100.000 volt. **T° limite de operación** -20°C + 60°C. **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm² **Presión de ensayo** 41,1 kg / cm². **Gas propulsor** N₂ (Nitrógeno).



EXTINTORES

Extintor PQS 6KG



Naturaleza del Agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Potencial de extinción** 10A-40B:C. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 90%. **Contenido nominal** 6kg. **Masa aprox. Cargado** 9,1 kg. **Masa aprox. Descargado** 3,1 kg. **Aislante eléctrico** Hasta 100.000 volt. **T° límite de operación** -20°C + 60°C. **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm². **Presión de ensayo** 41,1 kg / cm².

Extintor PQS 10KG



Naturaleza del agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 90%. **Potencial de extinción** 10A-60B:C. Para fuegos clases ABC. **Contenido nominal** 10 kg. **Masa aprox. cargado** 14,1 kg. **Masa aprox. descargado** 4,1 kg. **Aislante eléctrico** Hasta 100.000 volt. **T° límite de operación** -20°C + 60°C. **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm². **Presión de ensayo** 41,1 kg / cm². **Gas propulsor** N₂ (Nitrógeno). **Altura del equipo** 600 mm. **Diámetro del equipo** 180 mm. **Tiempo nominal de descarga** 22 s.

Gabinete Metálico EXTINTOR 6 y 10 kg



Medidas 30x70x20cm.

Para extintores P.Q.S de 6 y 10 kilos Gabinete rompe vidrio, con chapa.

Fabricado en lámina de acero, 1,5mm. Pintura termo convertible color rojo. Marca FIRE MASTER.

Gabinete de PLÁSTICO



- Medidas 30x70x25cm 6 kilos
- 31x80x26cm 10 kilos
- Fabricado en policarbonato.
- Terminación color rojo
- Marca FIRE MASTER



EXTINTORES

Gabinete para EXTINTOR



Este gabinete es el más requerido por los profesionales del área, debido a que su polímero de alta densidad y sellado interior, protege por completo al extintor. Diseño especial para ambientes corrosivos y altamente tóxicos, soporta fuertemente las condiciones más extremas. Ideal para la sobre exposición a temperaturas bajo 0, altas temperaturas, sobre exposición solar, ambientes ácidos, y vibraciones constantes.

Extintor PQS 1KG ASIÁTICO



Naturaleza del Agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 75%. **Potencial de extinción** 1A-2:BC. **Contenido nominal** 1 kg. **Masa aprox. cargado** 1,7 kg. **Masa aprox. Descargado** 0,7kg. **T° limite de operación** -40°C + 49°C. **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm². **Gas propulsor** N₂ (Nitrógeno.)

Extintor PQS 2KG ASIÁTICO



Naturaleza del Agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 75%. **Potencial de extinción** 2A-5-B:C. **Contenido nominal** 2 kg. **Masa aprox. cargado** 3,2 kg. **Masa aprox. Descargado** 1,2 kg. **T° limite de operación** -40°C + 49°C. **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm². **Gas propulsor** N₂ (Nitrógeno).

Extintor PQS 4KG ASIÁTICO



Naturaleza del agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 75%. **Potencial de extinción** 6-A:20-B:C. **Contenido nominal** 4 kg. **Masa aprox. cargado** 5,9 kg. **Masa aprox. descargado** 1,9 kg. **Aislante eléctrico** Hasta 100.000 volt. **T° limite de operación** -40°C + 49°C **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm². **Gas propulsor** N₂ (Nitrógeno).



EXTINTORES

Extintor PQS 6 KG 75%



Naturaleza del agente: Polvo Químico Seco Multi-propósito
Nombre químico: Fosfato mono amónico
Contenido porcentual nominal del compuesto activo: 75%
Potencial de extinción 10A-40B:C al 75%
Contenido nominal: 6 kg
Masa aprox. cargado: 8,5 kg
Masa aprox. descargado: 2,5kg
T° límite de operación: -40°C + 49°C
Presión de trabajo: 13,7kg / cm²
Gas propulsor: N₂ (Nitrógeno)

Extintor PQS 6KG con Botellín CO₂ START FIRE



Naturaleza del agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 90%. **Contenido nominal** 6 kg. **Masa aprox. cargado** 10,045 kg. **Masa aprox. descargado** 4,045 kg. **Aislante eléctrico** Hasta 100.000 volt.
T° límite de operación -20°C + 60°C. **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm². **Presión de ensayo** 41,1 kg / cm². **Gas propulsor** CO₂(Dioxido de Carbono)
Altura del equipo 560 mm. **Diámetro del equipo** 159 mm. **Tiempo nominal de descarga** 22 s

Extintor PQS 10 KG 75%



Naturaleza del agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 75%. **Potencial de extinción** 10A-60B:C al 75%. **Contenido nominal** 10 kg. **Masa aprox. cargado** 13,7 kg. **Masa aprox. descargado** 3,7 kg.
T° límite de operación -40°C + 49°C. **Presión de trabajo** 13,5kg / cm². **Gas propulsor** N₂ (Nitrógeno)

Extintor PQS 10KG con Botellín CO₂ START FIRE



Naturaleza del agente Polvo Químico Seco Multi-propósito. **Nombre químico** Fosfato mono amónico. **Contenido porcentual nominal del compuesto activo** 90%. **Contenido nominal** 10 kg. **Masa aprox. cargado** 16,14 kg. **Masa aprox. descargado** 5,86 kg. **Aislante eléctrico** Hasta 100.000 volt.
T° límite de operación -20°C + 60°C. **Presión de trabajo** 13,7 kg / cm². **Presión de ensayo** 41,1 kg / cm². **Gas propulsor** Co₂ (Dióxido de Carbono)
Altura del equipo 660 mm. **Diámetro del equipo** 175 mm. **Tiempo nominal de descarga** 22 s.



EXTINTORES

Botiquin Primeros Auxilios **25 PERSONAS**



Botiquín profesional diseñado para entregar primeros auxilios básicos a 25 personas en una faena laboral. Posee 115 componentes. Incluye 54 diferentes vendas, y guantes desechables. también incluye una Bolsa de frio instantáneo, tijeras y mucho mas. El botiquín incluye ítemes esenciales para el control de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas heridas, remover astillas y otros objetos incrustados. Es el kit perfecto para mantener en compañías, industrias, talleres, fabricas, tiendas, restaurantes, etc.

Estación de **EMERGENCIA**



- Atril metalico con ruedas con frenos para facilitar su traslado.
 - Camilla tipo canasto.
 - Tabla Espinal de rescate Plástica o Madera a solicitud del cliente.
 - Correas de sujeción tipo araña.
 - Collar cervical.
 - Inmovilizador lateral
 - Botella lava ojos
 - Bocina de Aire
 - Botiquín de primeros auxilios
 - Frazada de 1 Plaza
 - Extintor de 10 Kilos PQS Certificado.
- tamaños: 91cm x 125cm.

Soporte Camión **REFORZADO 04-06-10 KG.**





Producto reforzado que incluye un sistema de seguro para candado en extintor con cinta de ajuste regulable para modelos de extintores de 4 y 6 kilos, base reforzada y perforada para apernado en bases metálicas.

Topes de gomas para evitar el daño por vibración en cilindro extintor y cinta con eslabón de seguridad para una rápida respuesta.



INSTRUMENTACIÓN



EQUIPOS E
INSTRUMENTACIÓN

www.moisescalama.cl



INSTRUMENTACIÓN

Test de Alcohol **DIGITAL DA-8000**



El test de alcohol DA-8000 es un detector de alcohol de última generación basado en la tecnología de sensores de celda de combustión que permite tener resultados con absoluta precisión.

Test de drogas **PORTATIL ORALERT**



Este Test de drogas en saliva es uno de los más vendidos en EE.UU. debido a su bajo costo, rapidez y fácil uso.

El OrAlert posee como característica principal la detección de drogas recientes en el organismo a través de la saliva.

Boquillas **DESECHABLES - ALCOTEST**



Pack de 1000 unidades de boquillas Dräger selladas y certificadas. Compatible con alcotest Dräger 6810 y 6820.

Bastón **ALCOTEST S/BOQUILLA**



El alcoc-safe bastón sin boquillas es un instrumento de uso profesional rápido, fácil de usar para detectar alcohol en el aliento o simplemente una detección pasiva en el ambiente. Este equipo no proporciona resultados numéricos, simplemente muestra si una persona o el ambiente tienen alcohol o no. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado de manera intensa. Es particularmente útil cuando se necesita para comprobar un gran flujo de personas en poco tiempo.



INSTRUMENTACIÓN

Termo Anemómetro **RESISTOR** 8 FUNCIONES



Es un medidor de viento portátil profesional que además mide:

- Temperatura
- Humedad
- Sensación de frío
- Sensación térmica
- Punto de rocío
- Presión barométrica
- Altitud

Todo en un formato compacto, portátil y de alta precisión. Incluye luz de fondo para poca luz y visión nocturna. Incluye batería de litio CR2032.

Altair® 4XR **DETECTOR MULTIGAS**



El nuevo monitor portátil multigas Altair 4XR ha sido configurado especialmente para trabajos en la industria minera. Posee la capacidad de poder medir concentraciones de Oxígeno (O₂), Monóxido de Carbono (CO),

Dióxido de Nitrógeno (NO₂) y explosividad (LEL).

Test de **DROGAS O-TRUST**



La prueba de drogas de saliva O-Trust 12, es un dispositivo de prueba todo en uno para la detección cualitativa de múltiples drogas y metabolitos de drogas a niveles de corte específicos. El dispositivo de prueba garantiza resultados rápidos y confiables que se pueden fotocopiar para el registro de resultados. La prueba está diseñada para ser una solución simple y alternativa a la prueba estándar de drogas en orina.

Mini **TERMOANEMOMETRO**



Indica la velocidad del aire y la temperatura o efecto enfriador del viento.

Función de promedio selección a intervalos de 5-10 o 13 segundos.

La carcasa protectora plegable se extiende hasta 9 in (229 mm) para un mejor alcance.

Montaje para trípode.

Registro de datos apagado automático.



INSTRUMENTACIÓN

Baliza Estroboscópica **12-48v AMARILLA**



Lámpara minera Zeus 10 es resistente a impactos y agua.

Posee clip para ser utilizada en cascos y viene con arnés en caso que requiera utilizar sin casco o sin porta clip.

Posee indicador de carga en el enchufe. Complata (verde) y carga (roja). Puede ser cargada en cualquier enchufe convencional.

Baliza para **CONOS**



Vástago para instalar en conos, visibilidad 400 metros.

Peso: 210 kg

Material: Lente de Policarbonato

Dimensiones: 160 x 90 x 90mm

Procedencia: Asia

Autonomía: 4 a 6 días nublados



MINERO



EQUIPO MINERO

www.moisescalama.cl



MINERO

Cono REFLECTANTE 18



Fabricado de PVC Flexible Incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente. 18" pulgadas Peso 1.1 kg.

Cono SEÑALIZACIÓN 28"



Fabricado de PVC- polivinil Flexible. Que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente. 28" pulgadas Altura: 700 mm / Base: 340 x 340 mm / **Peso:** 1.9 kg

Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar- Zonas de riesgo- Áreas peligrosas- Demarcación perimetral de áreas- Obras en construcción- Der rumbes- Arreglos en la vía pública o zonas de mantenimiento- Cin ta utilizada en var ios rubros como la construcción y también en empresas de Mantenimiento, Caminos,

Cono Señalización ANTI VIENTO



- Fabricado de PVC- polivinil,
- Flexible
- Que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente.
- 36" pulgadas.

Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar, Zonas de riesgo, Áreas peligrosas, Demarcación perimetral de áreas, Obras en construcción, Derrumbes, etc.

Barra PARA CONO



Accesorio de seguridad que se utiliza para delimitar o aislar una zona. Se ajusta la argolla sobre la parte superior del cono, el largo se adapta alcanzando hasta 215cm. Con dos conos y una barra se forma una barrera de seguridad y con una mayor cantidad de conos se puede formar una cerca o zona de seguridad.

Colores disponibles: Rojo/Blanco, Amarillo/Negro.



MINERO

Cadena Plástica DE SEÑALIZACIÓN



Las cadenas plásticas tienen una diversidad de usos, pero su uso principal es delimitar espacios. Las cadenas plásticas, son fabricadas en polietileno.

Colores disponibles: Rojo, Blanco.

Lámpara para CONO S/ PILAS



Luz de señalización o emergencia para delimitación de espacios. Modelo pensado para instalar en un cono de carretera o para colgar. En la base dispone de carcasa para guardar las baterías. Funciona con 2 baterías de larga duración, de tipo 4R25 de 6V. La batería incrementa el peso de la lámpara, que la hace más robusta y consistente. Ideal para la señalización de emergencia, luz de señalización de obras, etc. Es posible disponer la luz de emergencia de 3 formas diferentes: en una superficie plana, colgada en un gancho, o fijada a un mástil/valla.

Barrera New YERSEY SOPLADA



Materiales: Polietileno de alto peso molecular, PEHD 02
Dimensiones: 1000 (1200) x 400 x 700 mm
Reflectancia: no posee
Peso: 7,0 kg aprox
Procedencia: Nacional
Fijación: todas las barreras se pueden conectar entre si, por adelante y por atrás

Propiedades: sistema de encastre superior, ventanas que permiten mayor resistencia a vientos fuertes, disminuyendo la posibilidad de moverse o volcamiento de las defensas, posee cavidades

Cinta Delimitadora 300 Y 500 METROS



Cinta delimitadora de nylon.
Disponible en 350 y 500 metros.
Estampada con leyenda de peligro



MINERO

Malla **CERCO**



Cinta delimitadora de nylon.
Disponible en 350 y 500 metros.
Estampada con leyenda de peligro

Paleta de Señalización **PARE - SIGA**



Paleta de madera con letras Lado rojo, Pare – Lado verde, Siga.

Silvato de Emergencia **RIGGER**



Falta Especificación.

Hito **ABATIBLE**



Hito abatible, altamente resistente a impactos, fácil y rápido montaje en terreno, buena resistencia al impacto y desgarres, excelente relación costo-beneficio



MINERO

Cinta CONSPICUITY 3M



Cinta autoadhesiva altamente reflectante, para uso nocturno, con lluvia o altas temperaturas, en camiones, buses y transporte escolar, de acuerdo a la Ley del Ministerio de Transportes. Cumple con la certificación DOT-C2 del Ministerio de Transportes.

Señalética PISO MOJADO



Fabricado de PVC- polivinil Flexible
Que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decoloreprematuamente. 36" pulgadas.

Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar- Zonas de riesgo- Áreas peligrosas• Demarcación perimetral de áreas- Obras en construcción- Derumbes- Arreglos en la vía pública o zonas de mantenimiento• Cinta utilizada en varios rubros como la construcción y también en empresas de Mantenimiento, Caminos, estacionamientos etc.

Lámpara Minera ZEUS 10



Lámpara minera Zeus 10 es resistente a impactos y agua.
Posee clip para ser utilizada en cascos y viene con arnés en caso que requiera utilizar sin casco o sin porta clip.
Posee indicador de carga en el enchufe. Complata (verde) y carga (roja). Puede ser cargada en cualquier enchufe convencional.

Lámpara Minero KL10000



La lámpara KL 10000 plus ha sido óptimamente creada con un diseño industrial sin cale. Aparte de ser sólida y poseer una larga duración de su energía, también es resistente al agua, liviana y pequeña. La Lámpara KL 10000 plus es capaz de resistir las más rigurosas condiciones bajo tierra tal como las que se presentan en las minas de carbón o metal. Asimismo, al ser un equipo liviano resulta idóneo para el uso público, actividades al aire libre, sobre vehículos montables y muchos otros propósitos prácticos.



Kit Lámparaeye **HAWK**




Lámpara Led inalámbrica con gran luminosidad y muy liviana. Kit completo para distintas aplicaciones, cargador tipo celular y para automóvil, banda de cabeza para usar sin casco o para poner sobre el casco, sin necesidad de perforar.

- Capacidad: 2.2 Ah
- Voltaje: 3.7 V
- Duración de Iluminación: 15 h
- Iluminación Máxima: 3500 Lx
- Duración después de 11 horas: 3000 Lx
- Tiempo de Carga: 5-6 horas Peso: 120 g



BLOQUEO



Bloqueo Ajustable **CON CABLE DE 2 MTS**



Ideal para bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado.

Su cuerpo dieléctrico termoplástico, soporta agente químicos y rinde en condiciones extremas de la temperatura.

Posee cable de acero de 2 metros de largo.

Capacidad de hasta 6 candados o pinzas.

Bloqueo de **VÁLVULA 120 a 245 MM**



Bloqueo de Válvula de compuerta

Permite un simple montaje en espacios de difícil acceso diseñados para ser utilizados en la industria en condiciones altamente agresivas.

Bloqueo de **Válvula 160 a 345 MM**



Bloqueo de Válvula de compuerta.

Permite un simple montaje en espacios de difícil acceso diseñados para ser utilizados en la industria en condiciones altamente agresivas.

Bloqueo de **Válvula de 90 a 155 MM**



Bloqueo de Válvula de compuerta.

Permite un simple montaje en espacios de difícil acceso diseñados para ser utilizados en la industria en condiciones altamente agresivas.



Bloqueo de Válvula de **BOLA**

Innovador sistema de lock out, fácil de usar, diseñado para hacer bloqueo ajustable a distintos diámetros de válvulas de bola.



Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos y rinden eficazmente en condiciones extremas de temperatura.

Este bloqueo se adapta a distintos tamaños de válvulas de bola, ya que es regulable.

Candado **ALUMINIO 1105**

Estructura de aluminio anodizado rojo de 1-1/2" (3.8cm) de ancho.



Arco de aleación de boro cromado de 1/4" (6mm) c/1" (2.5cm) de espacio.

El acabado pulvirrevestido adherido conserva el brillo. Acabado resistente a la corrosión para ambientes hostiles Cilindro de 5 pasadores que se puede recodificar, con llaves maestras.

Embalaje comercial en caja; paquete para estante, cant. 6; caja Master, cant. 24.

Candados **x-05**

La serie de candados de bloqueo X-05 Posee una base compuesta de una aleación de materiales exclusivos de aluminio anodizado de alta visibilidad.



Posee un grillete de acero endurecido y cromado otorgando una alta resistencia a la corrosión.

Pinza Dielectrica **LOCK OUT**

Pinza de Bloqueo dieléctrica Fabricada para la intervención y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.



Pinza de Bloqueo dieléctrica, Fabricada para la intervención y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.



Pinza Porta **CANDADO 420 - ACERO**



Tiene un diámetro de la mordaza interior de 25 mm y tiene capacidad para hasta seis candados. Ideal para bloqueos realizados por múltiples trabajadores en cada punto de bloqueo, la aldaba mantiene el equipo inoperativo mientras se realizan reparaciones o ajustes. El control no se puede activar hasta que se retire el último candado de los trabajadores de la aldaba.





Calle Luis Callejas – Manzana A Sitio 7, Calama
+55 289 7200 - +55 289 7201 - +55 289 7203

www.moisescalama.cl